



Obertürschließer OTS 210 GU h21709

Obertürschließer OTS 210 GU. Türbreite bis 1100 mm. In verschiedenen Varianten erhältlich. Schließkraft: EN 2/ 3 / 4.

Der Türschließer ist für Schwingtüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium und Stahl geeignet; man kann ihn auch als rechten oder linken DIN benutzen.

Er ist für Türen mit einer maximalen Flügelbreite von 1100 mm geeignet und er kann ganz einfach auf der Scharnierseite oder über Kopf auf der Gegenseite der Scharnieren montiert werden.

Die Kraftregulierung erfolgt durch Bewegen des Türschließers und der Stativhalterung. Die Funktion des einstellbaren Ventils auf der Vorderseite: Schließgeschwindigkeit/ Endanschlag. Thermostatventile sorgen für ein gleichmäßiges Schließen bei Temperaturschwankungen.

Der Türschließer h21709 ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Nur Körper
- Körper mit Arm ohne Feststellung
- Körper mit Arm mechanischer Feststellung ein-/ausstellbar
- Körper mit Gleitführung mit Feststellung
- Körper mit Gleitführung ohne Feststellung

Technische Eigenschaften:

- Silberne Farbe
- Anwendung: 1 Tür
- Türbreite: 1100 mm
- Schließkraft EN 2/3/4
- Einstellbare Ventilfunktion an der Vorderseite: Schließgeschwindigkeit/Endhub
- Überlastschutz durch Sicherheitsventil
- Max. Winkel 180° Türöffnung und -schließung (Montage auf der Bandseite)
- Schließkontrolle aus jedem Öffnungswinkel
- Kompaktes Aluminiumgehäuse mit modernem Design
- Optional: Verstellbarer Anschlagarm für Türöffnungen 70° - 150°

Optional:

- Befestigungsplatte – Abmessungen: 207 x 5 x 58 mm
- Einfache Montage der Stützplatte durch beidseitiges Einhängen am Oberarm.


Auf Wunsch ist der Türschließer auch in den Farben Dunkelbraun und Weiß erhältlich.

INFORMATIONEN


- **Typologie** oben
- **Garantie** 1 Jahr
- **Höhe** 6 cm
- **Höhe in mm** 0.0000
- **Länge** 20.7 cm
- **Länge in mm** 207.0000
- **Breite in mm** 0.0000
- **Tiefe in mm** 0.0000



HOLITY.COM



Piastra di montaggio



Obentürschließer OTS 210 GU h21709

Typologie: oben
Garantie: 1 Jahr
Höhe in mm: 399 mm
Länge in mm: 407 mm
Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm