



## Elektrischer Händetrockner aus Edelstahl h226\_21

Elektrischer Händetrockner für öffentliche Toiletten aus Edelstahl. Abmessungen: B.234 x T.143 x H.294 mm. Trocknungszeit: 12-14 Sekunden.

Der hochwertige, hitzebeständige elektrische Händetrockner aus Edelstahl ist ideal für Toiletten in Restaurants, Hotels, Einkaufszentren und öffentlichen Toiletten. Das Produkt verfügt über eine vordere Abdeckung aus glänzend weiß lackiertem Edelstahlblech AISI 304, einen hinteren Flansch aus Kunstharz und einen hochwertigen Verteilmotor. Der Händetrockner ist außerdem mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet, der durch 2 Vorrichtungen geschützt ist: eine Sicherheitsthermosicherung und einen automatisch rückstellenden Thermobegrenzer. Das Produkt wird automatisch durch ein Infrarotgerät aktiviert, dessen Reichweite zwischen 10 und 20 cm liegt, mit automatischer Abschaltung nach 50 Sekunden Betrieb.

### Technische Eigenschaften:

- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Farbe: weiß poliert RAL 9010
- Automatische Abschaltung nach 50 Sekunden Inaktivität
- Filter gegen Verunreinigungen
- Frequenz: 50-60 Hz
- Schutzart IP: X4
- Isolierung: Klasse I
- Spannung: 220-240 V
- Max. Durchflussmenge: 90 m<sup>3</sup>/h
- Leistung: 800 W
- Schalldruck: 70 Lp [dB (A)] 1m
- Trocknungszeit: 12-14 sec
- Luftgeschwindigkeit: 103 m/s
- Abmessungen: B.234 x T.143 x H.294 mm

## INFORMATIONEN

- **Bedienung** Bewegungssensor
- **Eigenschaften** der schnellste
- **Typ** neue Generation
- **Material** Edelstahl
- **Leistung in Watt** 800.0000
- **Tiefe in mm** 143.0000

- **Breite in mm** 234.0000
- **Höhe in mm** 294.0000
- **Trocknungszeit** 12-14 sec



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Elektrischer Händetrockner aus Edelstahl h226\_21

Bedienung: a fotocellula

Material: Edelstahl

Potenza in watt: 471

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Höhe in mm: 399 mm

Trocknungszeit: 12-14 sec