



## Isothermischer Behälter 31 Liter h28242

Nach oben zu öffnender isothermischer Behälter mit einem Fassungsvermögen von 31 Litern. Geeignet für den Transport von GN1/1 Behältern h 200 mm und Submultiples. Abmessungen: 410 x 610 x H. 300 mm.

Thermobehälter mit Öffnung von oben, ideal für den Einsatz in der Gastronomie und im Mahlzeitendienst. Das Produkt hat ein elegantes und funktionelles Design und ist geeignet für den Transport von GN1/1 h 200 mm Behälter und Submultiples. Dank seiner hervorragenden isothermen Eigenschaften hält der Behälter die Speisen lange Zeit auf der optimalen Lagertemperatur. Er sorgt für die richtige Wärmehaltung, begrenzt das Risiko des Bakterienwachstums und bewahrt die Qualität der Lebensmittel und ihre organoleptischen Eigenschaften. Das Produkt ist in verschiedenen Farben erhältlich und garantiert für den Einsatz von -30° bis +100°C. Kompatibel mit Lebensmittelkontakt. Ausgestattet mit: Griffe aus Edelstahl mit Griffabdeckungen; Schließhaken aus schlagfestem Material; einteilige Struktur ohne Kanten und Fugen; FCKW- und HFCKW-freie Polyurethanschaumisolierung. Kann GN1/1 Behälter h 200 mm und Submultiples tragen, nicht im Lieferumfang enthalten (siehe beigefügte Abbildung).

### Technische Daten:

- Außenmaße: 410 x 610 x h. 300 mm
- Innenmaße: 310 x 510 x h. 210 mm
- Gestaltet für die Aufnahme von GN 1/1 h 200 mm Behälter und Submultiples, die nicht im Lieferumfang enthalten sind (siehe beigefügtes Bild)
- Fassungsvermögen: 31 lt
- Gewicht 6,8 kg
- Lebensmittelverträglich
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar
- Stapelbar und leicht zu handhaben
- Material Innen- und Außenwände des Behälters und der Tür: Polyethylen
- Material Griffe: Edelstahl
- Isolationsmaterial zwischen Behälter und Deckelwänden: Polyurethan, FCKW- und HFCKW-frei
- Verschlussmaterial: glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Griffabdeckung: Acetalharz POM
- Griffe aus Edelstahl mit Griffabdeckungen
- Verschlussmaterial aus stoßfestem Material
- Behälter garantiert für: -30°C bis +100°C
- Monoblockstruktur, ohne Kanten, Fugen und Schweißnähte
- Isolierung mit FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethanschaum
- Vorbereitet für die Verwendung von eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten)

\*Abbildungen rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Typologie** Obere Öffnung
- **Eigenschaften** Für GN Behälter
- **Höhe** 30 cm
- **Breite** 41 cm
- **Tiefe** 61 cm
- **Volumen** 31 lt

## Isothermischer Behälter 31 Liter h28242




HOLITY.COM



Può trasportare vasche GN1/1 h 200mm e sottomultipli.

- 1 GN 1/1 h 200;
- 2 GN 1/2 h 200;
- 3 GN 1/3 h 200.

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Isothermischer Behälter 31 Liter h28242

Typologie: apertura superiore

Höhe: 30 cm

Breite: 41 cm

Tiefe: 61 cm

Volumen: 31 lt