



## Mehrfach-Umkleideschrank 6 Fächer h283\_76

Gestapelter Mehrfachschrack mit 6 Türen und 6 Fächern. Einbruch- und korrosionsbeständig. Abmessungen: H 180 x B 105 x T 50 cm. Farbe: Grau RAL 7035.

Stapelschrack mit 6 Fächern und 6 unabhängigen Türen, ideal für die Unterbringung in Umkleideräumen in Sportzentren, Wellnessanlagen, Schwimmbädern, Unternehmen. Die Farbe des Aufbaus und der Türen ist RAL 7035 Grau. Die Struktur aus 6/10 dickem Profilstahlblech umfasst in jedem Fach ein ovales PVC-Hängerrohr, verschiebbare Haken und eine an jeder Tür angebrachte Wagenhalterung aus Kunststoff. Letztere gewährleisten Festigkeit und Solidität, strukturiert mit speziellen einbruchsicheren Scharnieren und Längsrillen zur Rückschlagsicherung, die sich auch an den Seitenteilen des Schrankes befinden. Die Luftzirkulation in den einzelnen Fächern wird durch Lüftungsschlitze an der Ober- und Unterseite der Türen sowie durch Schlitze im Dach gewährleistet. Die Verwendung von Acrylfarben, mit denen die Oberflächen behandelt werden, sorgt für Korrosionsbeständigkeit und garantiert eine perfekte Haltbarkeit auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Der Schrank ist dank der mit einem Radius von 6 mm abgerundeten, stoßfesten Vorderkante unfallschützend. Verschlusssystem mit kraftschlüssigem Metallgriff mit Einbruchschutzsystem.

### Technische Daten:

- Abmessungen: H 180 x B 105 x T 50 cm
- Material: hochwertiges profiliertes Stahlblech
- Gewicht: 49 kg
- Farbe: grau RAL 7035
- Fächer: 6
- Füße: 4
- Ovale PVC-Aufhängerrohr mit verschiebbaren Haken pro Einzelfach
- Wagen-Halterung aus Kunststoff an der Tür pro Einzelfach

- Lüftungslöcher und Schlitze für die Luftzirkulation
- Verstärkte Türen mit einbruchssicheren Scharnieren
- Abgerundeter stoßfester vorderer Umfangsrand
- Verschlusssystem: reibschlüssiger Metallgriff mit Einbruchssicherung
- Aushärtung im Ofen 180°
- Oberflächenbehandlung: mit schwerem Eisenphosphat als Vorbereitung für die Lackierung, die durch anodische Galvanisierung mit garantierter Dicke in jedem Teil des Schrankes durchgeführt wird
- Verwendung von korrosionsbeständigen Acrylfarben gemäß A.S.T.M.B. 117.64 und nachfolgende Änderungen

\*Nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, Zubehör hinzuzufügen (schräges Dach; ABS-Fußabdeckungen mit Korrosionsschutz; verstellbarer Fußset vorne und hinten; PP-Prolipopylen-Sockel mit Korrosionsschutz/Antistatik/Unfallschutz; verschiedene Arten von Schlössern; optionaler horizontaler Einlegeboden oder Schwarz-/Weißabtrennung für jedes Fach; Türen aus 8 mm starkem HPL-Laminat; Türen aus 18 mm starken Melamin-Spanplatten).

\*Nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, die Tür individuell zu gestalten, indem man zwischen verschiedenen Farbtönen wählt.

## INFORMATIONEN

- **Typologie Umkleideschrank** Mehrstöckig
- **Länge in mm** 1050.0000
- **Tiefe in mm** 500.0000
- **Höhe in mm** 1800.0000
- **Material Spind/Umkleideschrank** Metall
- **Plätze** 6

## Mehrfach-Umkleideschrank 6 Fächer h283\_76



### Mehrfach-Umkleideschrank 6 Fächer h283\_76

Typologie Umkleideschrank: sovrapposti

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Material Spind/Umkleideschrank: metallo

Plätze: 6