



## Platzsparender Metallschrank h283\_77

Platzsparender Umkleideschrank mit zwei Fächern und zwei unabhängigen Türen in Grau RAL 7035. Abmessungen: H 180 x B 50 x T 50 cm.

Platzsparender Metallschrank für Umkleideräume, ideal für die Aufstellung in Krankenhäusern, Fitnessstudios, Schwimmbädern, Büros, Schulen, Studios. Struktur mit 4 Füßen, 2 Innenfächern und 2 unabhängigen Türen. In jedem Fach gibt es eine obere Ablage, die zur Aufbewahrung von Gegenständen dient, und ein ovales PVC-Bügelrohr mit verschiebbaren Haken, das sich perfekt zum Aufhängen von Kleidung und Mänteln eignet. Ein an jeder Tür befestigter Wagenhalter aus Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten. Das Material, aus dem die Garderobe besteht, ist 6 mm dickes Profilstahlblech. Die Struktur wird mit einem anodischen Galvanisierungsverfahren lackiert, das eine ausreichende Dicke in jedem Teil des Gehäuses garantiert. Die verwendeten Farben sind Acrylfarben, grau RAL 7035, korrosionsbeständig gemäß A.S.T.M.B. 117.64 und nachfolgende Änderungen. Er verfügt über ein Schließsystem mit einem reibschlüssigen Metallgriff, das Sicherheit gewährleistet und Einbruchversuche vereitelt. Ausgestattet mit speziellen einbruchsicheren Innenscharnieren und verstärkten Türen mit Längsrillen, die auch an den Seitenteilen angebracht sind. Für Sauberkeit und Belüftung ist gesorgt: An der Ober- und Vorderseite der einzelnen Türen befinden sich Schlitze für die Luftzirkulation, und auf dem Dach des Schrankes sind Schlitze angebracht. Die vordere Umrandung ist mit einem Radius von 6 mm stoßfest abgerundet.

### Technische Daten:

- Abmessungen: H 180 x B 50 x T 50 cm
- Material: hochwertiges profiliertes Stahlblech
- Gewicht: 29 kg
- Farbe: grau RAL 7035
- Fächer: 2
- Obere Ablage pro Einzelfach
- Ripiano superiore per singolo vano

- Ovale PVC-Aufhängerrohr mit verschiebbaren Haken pro Einzelfach
- An der Tür angebrachter Kunststoffschildhalter pro Einzelfach
- Lüftungslöcher und Schlitze für die Luftzirkulation
- Verstärkte Türen mit einbruchsicheren Scharnieren
- Abgerundete stoßfeste Vorderkante
- Schließsystem: reibschlüssiger Metallgriff mit Einbruchsicherung
- Aushärtung im Ofen 180°
- Oberflächenbehandlung: mit schwerem Eisenphosphat als Vorbereitung für die Lackierung, die durch anodische Galvanisierung mit garantierter Dicke in jedem Teil des Gehäuses durchgeführt wird
- Verwendung von korrosionsbeständigen Acrylfarben gemäß A.S.T.M.B. 117.64 und nachfolgende Änderungen

\*Nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, Zubehör hinzuzufügen (schräges Dach; untere Schuhablage; korrosionsbeständige ABS-Fußabdeckungen; vorderer und hinterer verstellbarer Fußset; Sockel aus korrosionsbeständigem / antistatischem / unfallsicherem PP-Prolipolylen; verschiedene Schlösser; Türen aus 8 mm starkem HPL-Laminat; Türen aus 18 mm starken Spanplatten).

\*Nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, die Tür individuell zu gestalten, indem man zwischen verschiedenen Farbtönen wählt.

## INFORMATIONEN

- **Typologie Umkleideschrank** Monoblock
- **Länge in mm** 500.0000
- **Tiefe in mm** 500.0000
- **Höhe in mm** 1800.0000
- **Material Spind/Umkleideschrank** Metall
- **Plätze** 2

## Platzsparender Metallschrank h283\_77



### Platzsparender Metallschrank h283\_77

Typologie Umkleideschrank: monoblocco

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Material Spind/Umkleideschrank: metallo

Plätze: 2