Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Thermostatisches Trockenbad 1 Block h329_12

Digitale Einzelblock-Trockenheizer.

Multifunktionale Trockenlaborheizung, ideal für enzymatische Reaktionen, Seruminaktivierung, Inkubation und andere Laborverfahren:

Hauptmerkmale:

- Selbstkompensationsfunktion für den Benutzer zur Kompensation der tatsächlichen und der angezeigten Temperatur (± 10,0 °C)
- Ergonomisches Design und modularer Block
- Auswechselbarer Block (90 x 120 x 60 mm) für verschiedene Röhrchen
- Gegossener Heizer (300 W) für Temperaturgenauigkeit
- Internes PPS-Bad für beste Isolierung, eloxierter Aluminiumblock
- Präzise Temperaturregelung
- Digitale Timerfunktion - Zeitverzögerung und Betriebskontrolle
- Inklusive Blockentnahmezange und Blockabdeckung
- Speicherfunktion für eingestellte Temperatur- und Timerwerte
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- CE-Zertifikat und eindeutige Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit

Sicherheitsmechanismus

- Verriegelungsmodus
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Erkennung von Sensorfehlern

Steuerung:

- Digitaler Fuzzy-Controller mit Jog-Dial und Haupttaste

Technische Daten:

- Innere Länge: 120 mm
- Innere Breite: 90 mm
- Innere Höhe: 60 mm
- Äußere Breite: 210 mm
- Äußere Länge: 309 mm
- Äußere Höhe: 144 mm
- Aufheizzeit: ca. 5 °C / min
- Leistungsaufnahme: 300 W
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bei + 5 °C bis 150 °C
- Temperaturgenauigkeit: ± 0,1 bis 37 °C, ± 0,2 °C bis 90 °C, ± 0,4 °C bis 135 °C

INFORMATIONEN

- **Typologie** digital
- **Anzahl der Blöcke** 1

Thermostatisches Trockenbad 1 Block h329_12