Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Laborheizplatte h329_18

Laborheizplatte mit Keramikplatte. Maximale Plattentemperatur: 380°C.

Laborheizplatte für die Probentrocknung und allgemeine Heizanwendungen. Mit digitalem Jog-Shuttle Controller mit Touch-Taste. Ausgestattet mit einer keramisch beschichteten Aluminiumplatte, die besonders hitze-, chemikalien- und säurebeständig und leicht zu reinigen ist. Das Gehäuse verfügt über eine Pulverbeschichtung, die eine hochwertige Isolierung gewährleistet und verhindert, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Ausgestattet mit einem digitalen Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Technische Merkmale:

- Maße: L28.6 x T38.7 x H9.9 cm
- Plattengröße: 26 x 26 cm

- Plattenmaterial: Keramik beschichtetes Aluminium
- Digital Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Mit rechteckigem Filter
- Heizleistung: 1200 W
- Temperaturauflösung: 0,1° C Display, 0,5° C Steuerung
- Temperaturbereich: max 380°C
- Temperaturgenauigkeit: 0,3° C
- Digitaler Jog-Dial-Controller mit Touch-Taste für präzise Temperaturregelung
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit über Seriennummern

Sicherheitsmechanismus:

- 99h 59min Timer mit Endzeitsignal
- Fehlerzustand
- Sperrmodus
- LED Anzeige der Stromversorgung

Mitgeliefertes Zubehör

- Temperatursonde im Lieferumfang enthalten
- Stützstange im Lieferumfang enthalten
- Unterstützung/Klammer/Clip eingeschlossen
- Netzkabel im Lieferumfang enthalten
- Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten

INFORMATIONEN

- **Material Platten** Keramik
- **Betrieb** Digital

Laborheizplatte h329_18