



## Elektrischer Händetrockner mit Sensor h3345

Vandalensicherer Heißluft-Händetrockner. Stahlgehäuse und 360° schwenkbare Düse. Einstellbares Timing von 25" bis 180".

Vandalismusgeschützter Metall-Händetrockner mit 2400 W, ausgestattet mit doppeltem Thermostat (sowohl am Heizelement als auch am Motor), garantiert Zuverlässigkeit, maximale Leistung und unübertroffene Sicherheit.

Erhältlich in weißem Porzellanstahl oder Edelstahl AISI 304

Für den Händetrockner h3345 aus weißem Porzellanstahl sind auf Anfrage verschiedene Ausführungen erhältlich:

Emailfarben: hellgrün, ferrarirot, maseratigelb, schwarz.

Technische Daten:



- Infrarot-Sensor
- Material: Stahl
- Umdrehungen pro Minute: 5500 RPM
- Spannung: 220-240V
- Leistung Heizelement: 2200W
- Gesamtleistung: 2400W
- Motorleistung: 200W
- Luftgeschwindigkeit 101 Km/h, 28 m/s
- Luftmenge 330 m<sup>3</sup>/h - 91 l/s
- Geräuschpegel in 2 m Höhe 70 dB
- Elektrische Schutzart IPX1-KLASSE I
- Temperatur: 50 °C
- Abmessungen H x B x T 24,3 x 27,8 x 21,3 (cm)
- Garantie 5 Jahre

## INFORMATIONEN

- **Bedienung** Bewegungssensor
- **Material** Stahl
- **Garantie** 5 Jahre
- **Leistung** 2400 W
- **Leistung in Watt** 2400.0000
- **Höhe** 24,3 cm

- **Tiefe in mm** 213.0000
- **Breite in mm** 278.0000
- **Höhe in mm** 243.0000
- **Tiefe** 21,3 cm
- **Breite** 27,8 cm
- **Trocknungszeit** 25 sec

## Elektrischer Händetrockner mit Sensor h3345



## Elektrischer Händetrockner mit Sensor h3345

Bedienung: a fotocellula

Material: Stahl

Garantie: 5 Jahre

Leistung: 2400 W

Potenza in watt: 471

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Höhe in mm: 399 mm

Trocknungszeit: 25 sec