

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Klettergerüst für den Außenbereich h350_135

Kletterwand für Spielplätze aus Holz in Autoclav imprägniert.

Klettergerüst aus nordischem Kiefernholz, das in einem Autoklaven mit ungiftigen Salzen imprägniert wurde. Bestehend aus zwei geneigten Modulen, die seitlich durch zwei geformte Platten aus Mahagoni-Okumé-Sperrholz mit Phenolverleimung verbunden sind, die mit einer farbigen Imprägnierung behandelt und mit ungiftigen, wasserverdünnbaren Wachsfarben lackiert wurden. Jedes Modul besteht aus einem Rahmen aus Stangen mit quadratischem Querschnitt von 7x7 cm und einem Nylonseilnetz mit einem Innenkern aus beschichtetem Stahlseil. Das Netz wird zusammengebaut und durch spezielle farbige Nylonseilschlösser mit dem Rahmen verbunden. Montage mit verzinkten Stahlbolzen 8.8 und selbstsichernden Muttern. Standardisierte Mutterabdeckelemente aus farbigem Nylon. Feuerverzinkte Metallbefestigungen zur Verankerung im Boden.

Technische Daten:

Material: Nordisches Kiefernholz

• Maximale Abmessungen: 160x110x155 h cm

Nutzungsalter: 3-8 JahreMindestfläche: 450x425 cm

• Fläche: 20,00 m2

• Erhältlich mit vergrabener Befestigung oder Draht zum Boden

INFORMATIONEN

• Höhe in mm 1550.0000

• Breite in mm 1600.0000

• Tiefe in mm 1100.0000



Klettergerüst für den Außenbereich h350_135









450x425 cm



20,00 mg



Klettergerüst für den Außenbereich h350_135

Höhe in mm: 399 mm Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm