

e Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Plano di Sorrento (NA) Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Klettergerüst für den Außenbereich h350_139

Spielplatz-Kletterwand mit Seilnetz, Stangen, schwedischer Sprossenwand, horizontalen Trapezstangen.

Kletterwand für Spielplätze, hergestellt aus nordischem Kiefernschichtholz, das im Autoklaven mit ungiftigen Salzen imprägniert wurde.

Bestehend aus:

- 1 maßgeschneideter Rahmen aus gemischter Struktur, bestehend aus Pfosten mit einem Durchmesser von 120 mm und lamellierten Querstangen mit einem Querschnitt von 7x7 cm sowie einem Netz mit Nylonseilen und einem inneren Kern aus beschichtetem Stahlkabel. Das Netz wird zusammengebaut und durch spezielle farbige Nylonseilschlösser mit dem Rahmen verbunden;
- 2 waagerechte Rundrohre aus Edelstahl, Ø 40 mm.
- 1 Trapez aus Iroko-Holz, getragen von geschweißten, feuerverzinkten engmaschigen Ketten, die an einer horizontalen Stange aus Edelstahl-Rundrohr Ø 40 mm verankert sind;
- 1 Schwedische Sprossenwand mit Ø 120 mm Pfosten und Ø 45 mm Iroko-Sprossen.
- 1 Rundrohrstange aus rostfreiem Stahl, befestigt an einer waagerechten Rundrohrstange aus rostfreiem Stahl, beide mit einem Querschnitt von 40 mm;
- 1 farbiges Nylon-Kletterseil mit Innenkern aus ummanteltem Stahlseil, befestigt an einer horizontalen Edelstahl-Rundrohrstange Ø 40 mm. Montage mit verzinkten Stahlbolzen 8.8 und selbstsichernden Muttern. Standard-Mutterabdeckelemente aus farbigem Nylon.

Technische Daten:

- Material: Nordisches Kiefernholz
- Maximale Abmessungen: 375x335x245 H cm
- Nutzungsalter: 3-12 Jahre
- Zertifiziert nach der europäischen Norm EN 1176 durch das deutsche Institut TÜV SÜD.
- Mindestfläche: 750x850 cm
- Fläche: 50,00 m2

INFORMATIONEN


- Höhe in mm 2450.0000
- Breite in mm 3750.0000
- Tiefe in mm 3350.0000



Klettergerüst für den Außenbereich h350_139









Klettergerüst für den Außenbereich h350_139

Höhe in mm: 399 mm Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm