



Autoklav Klasse B Sterilisator für Schönheitssalons 12 Liter h36107

Autoklav für die Schönheitsbranche und Arztpraxen. Fassungsvermögen 12 Liter. Sterilisationszeit 15 Minuten.

Speziell für den Schönheitsbereich konzipiert, ist er dank seiner Funktionalität auch ideal für Arztpraxen mit Platzproblemen. Seine platzsparenden Abmessungen in Kombination mit der Leistung von Sterilisatoren der Klasse B ermöglichen es diesem Autoklaven, einen Sterilisationszyklus in nur 15 Minuten abzuschließen. Dieser Autoklav ist mit einem praktischen LCD-Display ausgestattet, über das die verschiedenen Sterilisationszyklen eingestellt und überwacht werden können. Darüber hinaus ist es möglich, bis zu 4 Zyklen bei 134°C oder 121°C in Klasse B zu programmieren. Es ist auch möglich, die Trocknungszeit der Instrumente einzustellen. Dieses Modell garantiert die vollständige Asepsis eines jeden Instruments (Festkörper, Hohlkörper, Typ A, Typ B und poröse Materialien).

Technische Merkmale:

- Abmessungen: B. 407 x T. 570 x H. 410 mm
- Sterilisationsverfahren: Sterilisation mit feuchter Hitze (AUTOCLAVE)
- Art des Medizinprodukts: KLASSE B
- Nettogewicht: 42 kg
- Bruttogewicht: 44 kg
- Mindestdiefe der Auflagefläche: 480 mm
- Minimale Breite der Auflagefläche: 390 mm
- Fassungsvermögen der Sterilisationskammer: 12 Liter
- Abmessungen der Sterilisierkammer: Ø 230 x 360 mm
- Material der Sterilisierkammer: Edelstahl AISI 316
- Abmessungen des Tablett: 160x310 mm
- Sterilisationstemperatur: 134°C - 121°C
- Maximale Temperatur: 138°C
- Sterilisationsdruck: 121°C Zyklen: 1,0 - 1,3 bar (STP) // 134°C Zyklen: 2,0 - 2,4 bar (STP)
- Maximaler Druck: 2,5 bar
- Versorgungsspannung: 220 V
- Leistungsaufnahme: 1800 W
- Tankkapazität (inspizierbare Tanks) Destilliertes Wasser: 3,5 l // Gebrauchtwasser: 4,0 l
- LCD-Anzeige
- Stand-by-Funktion
- Möglichkeit, die Trocknungszeit nach Bedarf zu wählen (1-5-10 min)
- 4 Sterilisationszyklen bei 134 °C oder 121 °C Klasse B

- Ultra schneller Dampferzeuger
- Doppelkopf-Vakuumpumpe
- Zwei unabhängige, inspizierbare Tanks für destilliertes und gebrauchtes Wasser
- System zur Kontrolle der Wasserqualität
- 2 Kondensatoren (Wasser-/Luftabscheider)
- Schnellanschlussystem für das Be- und Entladen von Wasser

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Klasse B**
- **Garantie 2 Jahre**

Autoklav Klasse B Sterilisator für Schönheitssalons 12 Liter h36107

