



Gurtpfosten aus lackiertem Stahl h40702

4-Wege-Verbindungspfosten mit 2,3 Meter langem Band. Gestell aus lackiertem Stahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Hergestellt in Italien.

Diese beweglicher Gurtpfosten wurde speziell für den Innenbereich entwickelt und kann in Museen, Bahnhöfen und Büros aufgestellt werden.

Das schlichte Design und die verschiedenen verfügbaren Ausführungen machen dieses Produkt zu einem dekorativen und funktionalen Element.

Der Poller ist mit einer 4-Wege-Verbindung ausgestattet, die aus drei Bandempfängern und einem Bandauslass besteht.

Der Sockel aus Gusseisen ist so geformt, dass er maximale Stabilität bietet, mit einem abgesenkten Außenrand und abgerundeten Formen, um Stolperfallen zu vermeiden.

Das ausziehbare und einziehbare Band ist in verschiedenen Farben erhältlich: blau, schwarz, rot, gelb, grün, grau, rot/weiß und gelb/schwarz.

Der Pfosten ist in den folgenden Ausführungen erhältlich: rot, weiß, gelb, grün, violett, grau und schwarz. Um eine maximale Schlagfestigkeit dieses Produkts zu gewährleisten, wird eine dicke Lackierung verwendet.

Technische Merkmale:

- Länge des Bandes: 2,3 Meter

- Struktur: lackierter Stahl
- Höhe der Säule: 980 mm
- Durchmesser der Säule: 63,5 mm
- Durchmesser des Sockels: 340 mm
- Gewicht: ca. 13 kg
- Hergestellt in Italien

INFORMATIONEN

- **Eigenschaften/Stärken** 4 Wegeverbindung, Personalisiert, Säule/Pfahl
- **Höhe in mm** 980.0000
- **Bandlänge** 2,3 m
- **Befestigung** bewegbar

Gurtpfosten aus lackiertem Stahl h40702



Gurtpfosten aus lackiertem Stahl h40702

Höhe in mm: 399 mm

Bandlänge: 2,3 mt

Befestigung: mobile

FINITURE DISPONIBILI:

