



## Betonbank für öffentliche Anlagen h45009

Sitzbank aus Beton, ideal für die Einrichtung von öffentlichen Räumen. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Länge: 1700 mm.

Die Sitzbank ist ein wichtiges Element, um städtische Anlagen lebenswert zu gestalten.

Das Produkt ermöglicht ein angenehmes öffentliches Ausruhen in städtischen Gebieten oder kommerziellen Räumen.

Die Sitzbank besteht aus zwei parallelepipedischen Säulen, die auf halber Höhe mit einem lackierten Aluminiumband umrandet sind.

Im oberen Teil haben die beiden Säulen einen L-förmigen Querschnitt, der die Basis für die Sitzfläche bildet.

Das Produkt besteht aus Stahlbeton, der gerüttelt und sandgestrahlt wurde und mit einer Anti-Degradation-Behandlung versehen ist, die die Bank langfristig haltbar macht.

Die Bank ist in den Farben Grau oder Lavastein erhältlich.

### Technische Merkmale:

- Sitzbank
- Typ: ohne Rückenlehne
- Zwei Säulen mit umlaufendem Band aus lackiertem Aluminium
- Material: Beton
- Verfügbare Oberflächen: grau / Lavastein
- Abmessungen: L.1700 x T. 380 x H.460 mm
- Gewicht: 285 kg

\*Indikatives Bild. Blende aus kupferlackiertem Aluminium auf Anfrage erhältlich.

## INFORMATIONEN

- **Höhe** 46 cm
- **Tiefe** 38 cm

- **Tiefe in mm** 380.0000
- **Breite in mm** 1700.0000
- **Höhe in mm** 460.0000
- **Material** Beton
- **Breite** 170 cm



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



Insabbiatura C/Grigio



Tipo Pietra Lavica

HOLITY.COM

### Betonbank für öffentliche Anlagen h45009

Tiefe in mm: 400 mm  
Breite in mm: 401 mm  
Höhe in mm: 399 mm