



## **Poller aus Beton für Stadtmobiliar h450\_42**

Straßenpoller aus sandgestrahltem Beton. Abmessungen: Ø 200 x H. 400 mm. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

Öffentlicher Poller aus sandgestrahltem Beton, erhältlich in grauen, weißen und lavasteinartigen Farben. Mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Höhe von 400 mm, inklusive M/14-Buchse zur Verankerung im Boden.

Technische Daten:

- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 400 mm
- Gewicht: 32 kg
- Material der Konstruktion: Sandgestrahlter Beton
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen (grau, weiß, Typ Lavastein)
- Ausgestattet mit M/14-Buchse zur Verankerung im Boden
- Befestigung: zur Verankerung im Boden

\*Abbildungen rein indikativ.

\*Um den Poller im Boden zu verankern, wird eine Gewindestange benötigt, die in den Boden getrieben wird. Der Poller wird mittels einer Buchse mit der Stange verschraubt. Die Stange ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte fragen Sie nach einem Angebot.

## INFORMATIONEN


- **Material** Beton
- **reflektierendes Band** nein
- **Durchmesser** 200.0000
- **Befestigung** zum Einbetonieren
- **Typologie** ohne Ösen
- **Höhe in mm** 400.0000

## Poller aus Beton für Stadtmobiliar h450\_42



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

### Poller aus Beton für Stadtmobiliar h450\_42

Materiale\_dissuasori: cemento

Reflektierendes Band: no

Durchmesser: 575 mm

Befestigung: da inghisare

Eigenschaften: Senza anelli

Höhe in mm: 399 mm