



Edelstahl Sackhalter-Wagen 1 Platz antistatische Räder h492_32

Transportwagen für verschmutzte Wäsche für Operationssäle. 1 Platz. Rostfreier Stahl. Abmessungen: L. 350 x T. 450 x H. 905 mm.

Ideal für den Einsatz in Operationssälen und Krankenstationen. Der offene Sackwagen hat eine stabile, selbsttragende Struktur, die für das sichere Einlegen von 1 Sack (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgelegt ist. Das Gestell besteht aus einer Grundplatte mit abgerundeten Ecken, an die 2 Seitenrohre angeschweißt sind und in die ein Sackhalterring aus Gummi integriert ist. Mobil dank 4 antistatischen Kunststoffrollen mit doppeltem Kugellager und Lenkrollen. 75 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen.

Technische Daten:

- Abmessungen: B. 350 x T. 450 x H. 905 mm
- Material: rostfreier Stahl
- Fassungsvermögen: 1 Sack
- Integrierter Gummisackhaltering
- Tragrahmen: 350 x 250 x 30 mm
- Durchmesser der Seitenrohre: 20 mm
- Zuladung: 20 kg
- Anzahl der Räder: 4 (davon 2 mit Bremse)
- Raddurchmesser: 75 mm
- Art der Rollen: drehbare, antistatische Kunststoffrollen mit doppeltem Kugellager

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 905.0000
- **Breite in mm** 350.0000
- **Tiefe in mm** 450.0000

Edelstahl Sackhalter-Wagen 1 Platz antistatische Räder h492_32



Edelstahl Sackhalter-Wagen 1 Platz antistatische Räder h492_32

Höhe in mm: 399 mm

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm