

**HOLITY.COM**

Wandmontierter Trinkbrunnen h509_31

Wandmontierter Trinkbrunnen mit Wasserkühlung. Abmessungen: B. 310 x T. 475 x H. 415 mm.

Der Trinkbrunnen mit Kühlsystem kann das Wasser in weniger als drei Minuten abkühlen. Der Brunnen ist mit einem pedalbetriebenen Flaschenfüllhahn ausgestattet, der eine handfreie Nutzung ermöglicht, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Hergestellt aus rostfreiem Stahl. Die Temperatur wird durch einen internen Thermostat geregelt. Die ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Frontplatte ist für eine einfache Wartung leicht abnehmbar. Hohe Widerstandsfähigkeit und ergonomisches Design. Als Sonderzubehör kann ein Kit erworben werden, das die Filterung von Trinkwasser für den Verbrauch ermöglicht. Dieser Wasserreinigungssatz besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, 1 Filterkopf, Anschlussschläuche. Er hält den größten Teil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 Liter auszutauschen.

Technische Merkmale:

- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: B. 310 x T. 475 x H.415 mm
- Einzelne Kühlleistung 450 Kcal / h
- Fassungsvermögen: 33 l/h
- Leistung: 125 W
- Freistehendes Modell
- Geliefert mit Schwanenhalsahn
- Fußschalter
- Temperaturregelung über einen internen Thermostat
- Geräuschloser Betrieb
- 1/6-PS-Kompressor mit Energiesparmodus.
- Hält Umgebungstemperaturen von bis zu 43°C stand
- 1/4" Wassereinlass.
- Hergestellt in der EU

- Frontplatte aus rostfreiem Stahl, leicht abnehmbar für einfache Wartung
- Gewicht: 19 kg

Optional:

- Basis-Wasserreinigungsset für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; einen Filterkopf; Anschlussschläuche erforderlich); Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Eingangstemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduzierung > 90%; hergestellt nach NSF-Standard 42

* Hinweis: Die Wasserversorgung muss für den menschlichen Gebrauch geeignet sein (Trinkwasser). Dieses Gerät wandelt unter keinen Umständen Nicht-Trinkwasser in Trinkwasser um.

*Zur Verbesserung der Wasserqualität wird der Einbau von Filterreinigern empfohlen.


INFORMATIONEN

- **Installation** Wandmontage
- **Material** Edelstahl
- **Bedienung** mit Pedal
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wandmontierter Trinkbrunnen h509_31



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Wandmontierter Trinkbrunnen h509_31

Installazione: a parete

Material: Edelstahl