



Trinkbrunnen mit Kühlsystem Doppelpedal h509_34

Säulen-Trinkbrunnen mit doppelter Fußsteuerung. Abmessungen: L. 310 x T. 475 x H. 980 mm.

Wasserbrunnen mit einem Kühlsystem, das Wasser in weniger als drei Minuten abkühlen kann. Das Temperaturniveau wird durch einen internen Thermostat gesteuert. Der Brunnen aus Edelstahl ist mit einem Rohr zum Befüllen von Flaschen ausgestattet, mit Doppelpedalsteuerung für freihändige Bedienung, um Verschmutzung zu vermeiden. Frontplatte aus Edelstahl, leicht abnehmbar für einfache Wartung. Als Option ist es möglich, ein Set zu erwerben, mit dem Trinkwasser einfach und sofort für den Verbrauch gefiltert werden kann. Dieses Wasserreinigungsset besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, 1 Filterkopf, Verbindungsschläuche. Er hält den Großteil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 l auszutauschen.

Technische Eigenschaften:

- Material: rostfreier Stahl
- Säule
- Individuelle Kühlleistung 450 Kcal / h (freistehendes Modell)
- Ausgestattet mit Schwanenhalsahn
- Doppelfußbedienung
- Temperaturregelung durch ein internes Thermostat
- Geräuscharmer Betrieb
- 1/6-PS-Kompressor mit Energiesparmodus
- Widersteht Umgebungstemperaturen bis zu 43°C
- Wassereinlass 1/4"
- Frontplatte aus rostfreiem Stahl, leicht abnehmbar für einfache Wartung
- Hergestellt in der EU

Optional:

- Basis-Wasseraufbereitungsset für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; 1 Filterkopf; notwendige Anschlussschläuche); Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Eingangswassertemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduzierung > 90%; hergestellt nach NSF 42 Standard

* Hinweis: Die Wasserversorgung muss für den menschlichen Gebrauch geeignet sein (Trinkwasser). Dieses Gerät wandelt unter keinen Umständen Nicht-Trinkwasser in Trinkwasser um.


*Wir empfehlen die Installation von Filterreinigern zur Verbesserung der Wasserqualität.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Material** Edelstahl
- **Bedienung** mit Pedal
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Trinkbrunnen mit Kühlsystem Doppelpedal h509_34

Installation: autoportante
Material: Edelstahl