



Trinkbrunnen mit Fußbedienung h509_71

Säulenbrunnen für den Innen- und Außenbereich. Mit Pedalbetätigung. Abmessungen: L.35 x T.30 x h.85 cm.

Wandsäulenbrunnen, ideal für Büros, Turnhallen, Schulen und Einkaufszentren. Dank seiner Edelstahl-Konstruktion kann er im Außenbereich und im Innenbereich verwendet werden. Es ist für die Wandbefestigung konzipiert und hat eine runde Form. Ausgestattet mit 1 Standardhahn und 1 Auslaufhahn. Die Fußpedalbedienung ermöglicht es, jede Art von Kontakt und damit eine mögliche Verunreinigung zu vermeiden. Als Option ist es möglich, ein Set zu erwerben, mit dem man Trinkwasser für den Verbrauch einfach und sofort filtern kann. Dieses Wasserreinigungsset besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, einem Filterkopf, Verbindungsschläuchen. Er hält den Großteil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 l auszutauschen.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: L.35 x T.30 x H.85 cm
- Beckendurchmesser: 26 cm
- Material: rostfreier Stahl
- Handwascharmatur
- Trinkwasserhahn
- Wandmontage
- Pedalbedienung
- Ohne Kühlsystem

Optional:

- Basisset zur Wasseraufbereitung für Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; 1 Filterkopf; notwendige Anschlussschläuche); Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Wasserzulauftemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduktion > 90%; hergestellt nach NSF 42 Standard

*Wir empfehlen den Einbau von Filterreinigern zur Verbesserung der Wasserqualität.

INFORMATIONEN

- **Installation** Wandmontage
- **Bedienung** mit Pedal
- **Wasser** Zimmertemperatur
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Trinkbrunnen mit Fußbedienung h509_71



HOLITY.COM

Trinkbrunnen mit Fußbedienung h509_71

Installation: a parete