



Kaltwassersäulenbrunnen aus Edelstahl. Abmessungen: L. 35 x T. 30 x H. 85 cm.

Säulenbrunnen für gekühltes Wasser, ideal für öffentliche Bereiche, mit dem Ziel, die Benutzer mit kaltem Wasser zu versorgen. Aus rostfreiem Stahl gefertigt, hat er eine dauerhafte und korrosionsbeständige Konstruktion. Er garantiert maximale Hygiene, da er leicht zu reinigen ist. Er hat eine runde Form und ist für die Wandmontage vorgesehen. Der Brunnen verfügt über einen Druckknopf-Trinkwasserhahn und einen Schwanenhals-Hahn. Als Sonderzubehör kann ein Kit erworben werden, mit dem das Trinkwasser für den Verbrauch gefiltert werden kann. Dieses Wasserreinigungsset besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, einem Filterkopf und Verbindungsrohren. Er hält den größten Teil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 Liter auszutauschen.

Technische Daten:

- Abmessungen: L. 35 x T. 30 x H. 85 cm
- Tankdurchmesser: 26 cm
- Fassungsvermögen: 12 l/h (5°C-12°C)
- Gewicht: ca. 7 kg
- Auslasshöhe: 685 mm
- Auslassventil: M - 1 1/2"
- Anschluss: M - 3/8"
- Empfohlene Anschlusshöhe: 550 mm
- Material: Edelstahl
- Spannung: 220-240 V
- Leistung: 105 W
- Frequenz: 50 Hz
- Gas: R600a
- Wandmontage
- Für Kaltwasser
- Modell: Säule
- CE

Optional:

- Basis-Wasseraufbereitungsset für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; einen Filterkopf; erforderliche Anschlusschläuche); Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Eingangswassertemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduzierung > 90%; hergestellt nach NSF 42 Standard

*Abbildung rein indikativ.

*Wir empfehlen den Einbau von Filterreinigern zur Verbesserung der Wasserqualität.

INFORMATIONEN

- **Installation** Wandmontage
- **Bedienung** mit Schalter
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Säulenbrunnen mit Kühlsystem h509_92



HOLITY.COM

Säulenbrunnen mit Kühlsystem h509_92

Installation: a parete