



Therapieliege Breite 80 cm h559_33

Liege für Physiotherapie und medizinische Untersuchungen mit 3 Sektionen und elektrisch verstellbarer Höhe. Tragfähigkeit: 200 kg. Breite: 80 cm.

Behandlungsliege mit TR/RTR-Bewegung für Physiotherapie geeignet für Kliniken, Arztpraxen, Krankenhäuser. Unterteilt in drei Bereiche mit variabler Höhe und 80 cm Breite. Das Gestell ist aus Metall, das stark und robust ist; die Liege ist aus Gummipolsterung mit hoher Dichte und mit feuerhemmendem Stoff der Klasse 1 mit IM-Beschichtung (Skai, Kunstleder) bezogen, der mit üblichen Reinigungsmitteln gewaschen werden kann. Die Höhe ist elektrisch verstellbar über zwei elektrische Säulen, die die Liege tragen. Die Säulen haben eine Kraft von je 2000N. Alle elektrischen Komponenten entsprechen der EWG-Richtlinie 93/42. Die Kissen hingegen sind dank einer Gasfeder neigbar und werden mit ergonomischen Hebeln unter dem oberen Rahmen bedient. Die Gasfeder hat eine Kraft von 600N. Die Neigung des Kopfteils beträgt +70° und -35°. Das Beinpolster kann in einem Winkel von +80° geneigt werden. Serienmäßig gibt es ein Gesichtsloch, einen Rollenhalter und 4 verstellbare Füße. Die Metallteile werden einer Phosphatentfettung, Spülung und Lackierung mit 70/80 Mikron dicker, bei 200 °C gehärteter Pulverfarbe unterzogen. Polierte Oberfläche. Artikel in mehreren Farbvarianten erhältlich.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: h min 50 max 94 x L 195 x T 80 cm
- Strukturmaterial: Metall
- Liegematerial: hochdichte Gummipolsterung und Polsterung mit beschichtetem Stoff, wasserdicht und feuerfest Klasse 1 IM
- Belastbarkeit: 200 kg
- Gewicht: 80 kg
- Elektrisch höhenverstellbar
- Gasfederbetrieben dank ergonomischer Hebel
- Kopfteil-Neigungsverstellung: +70° -35°
- Beinpolster-Neigungsverstellung: +80°
- TR/RTR-Bewegung
- 4 verstellbare Füße im Lieferumfang enthalten
- Gesichtsloch und Rollenhalter serienmäßig
- Gerät unterliegt der Phosphatentfettung, Spülung und Polymerlackbehandlung
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß den Anforderungen der EWG-Richtlinie 93/42

*Optional: Rädersatz

*Bitte beachten Sie, dass die Liege in anderen Breiten als den Standardbreiten (68 cm/80 cm/ 100 cm/200 cm) bestellt werden kann.

*Die Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Eigenschaften/Stärken Liegen** elektrisch
- **Typologie** verstellbare Höhe
- **Material** Metall
- **Höhe in mm** 940.0000
- **Länge in mm** 1950.0000
- **Tiefe in mm** 800.0000



Therapieliege Breite 80 cm h559_33

Typologie: verstellbare Höhe
Material: metallo
Höhe in mm: 399 mm
Länge in mm: 407 mm
Tiefe in mm: 400 mm

