



## Gepäcktransportwagen h55\_142

Edelstahl-Gepäckwagen 200 kg, 3 spurlose Räder. Abmessungen: B 94 x T 56 x H 106 cm.

Der Gepäckwagen h55\_142 ist die ideale Lösung für den effizienten und sicheren Gepäcktransport in Hotels, Resorts, Residenzen und Unterkünften. Er ist auf Langlebigkeit und einfache Handhabung ausgelegt und besteht aus AISI 304 Edelstahl, einem Material, das Robustheit, Korrosionsbeständigkeit und maximale Hygiene garantiert.

Er ist mit 2 festen Hinterrädern von Ø200 mm und einem schwenkbaren Vorderrad von Ø125 mm aus nicht abfärbendem Gummi ausgestattet, für leichtes Manövrieren, leise und sicher auch auf empfindlichen Oberflächen. Die elektrisch verschweißte Gitter-Ladefläche bietet eine solide und zuverlässige Struktur, mit einer maximalen Tragfähigkeit von 200 kg, ideal für den Transport mehrerer Koffer auf einmal.

Der integrierte Ablagekorb (480 x 300 x 120h mm) ist perfekt, um persönliche Gegenstände oder kleines Gepäck separat zu verstauen. Dank seiner Konformität mit den CE-Vorschriften, der Fünf-Jahres-Garantie und der bereits montierten Lieferung ist er eine professionelle und sorgenfreie Wahl für Einrichtungen, die auf Effizienz und Qualität Made in Italy setzen.

Kaufen Sie jetzt den Gepäckwagen H55\_142 für Ihre Unterkunft: Robustheit, Design und Funktionalität – sofort einsatzbereit!

Technische Merkmale:

- Struktur: Edelstahl AISI 304
- Hinterräder: 2 feste Ø 200 mm



**Maße**  
• **Rad** Vorderrad: 1 schwenkbares Ø 125 mm  
• **Rahmen** eingebaut  
• **Spur** Radtyp: aus spurlosem Gummi  
• **Einbaueinsatz**  
• **Geeignet** Ladefläche: Elektrogeschweißtes Gitter Ø 8 mm  
• **Maße**  
• **Innenmaß** Außenabmessungen: T 56 x B 94 x H 106 cm  
• **Stabilität**  
• **Stabilität** Abmessungen des Bodens: B 370/470 x T 700 mm  
• **Einbaueinsatz**  
• **Einbaueinsatz** Korb: 480 x 300 x H 120 mm  
• **Einbaueinsatz**  
• **Einbaueinsatz** Nettogewicht: 15 kg  
• **Einbaueinsatz**  
• **Einbaueinsatz** Maximale Belastbarkeit: 200 kg  
• **Einbaueinsatz**  
• **Einbaueinsatz** Lieferung: Zusammengebaut, gebrauchsfertig  
• **Einbaueinsatz**  
• **Einbaueinsatz** Konformität: CE-Normen  
• **Einbaueinsatz**  
• **Einbaueinsatz** Garantie: 5 Jahre

Kaufberatung: In der Hotellerie ist ein Gepäckwagen ein unverzichtbares Werkzeug zur Verbesserung der Gastfreundschaft und zur Optimierung des Gepäckservice-Managements.

Nutzervorteile:

• **Transport:** Stabiles und sicheres Gepäck bis zu 200 kg.  
Bei der Auswahl eines Gepäckwagens ist es wichtig, die Lastkapazität, die Wendigkeit und die Qualität der Materialien zu beurteilen.

- **Festigkeit:** Festigkeit und Langlebigkeit dank AISI 304 Edelstahl.
- **Wendigkeit:** Optimal mit spurlosen Gummirädern.
- **Benutzbar:** auch auf empfindlichen Böden ohne diese zu beschädigen.

Das Modell aus AISI 304 Edelstahl mit 504 mm hohen spurlosen Rädern und elektrisch verschweißtem Gitterdach, ist für den intensiven professionellen Einsatz konzipiert. Darüber hinaus bestätigen der integrierte Korb und die CE-Konformität seine Qualität und Zuverlässigkeit.

FAQ:  
Hotelgepäcktransportwagen aus Edelstahl, Professioneller Gepäcktransportwagen, Hotelgepäcktransportwagen aus Edelstahl AISI 304, Hotellerie-Gepäcktransportgeräte

\*Bild rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 940.0000
- **Tiefe in mm** 560.0000
- **Höhe in mm** 1060.0000

### Gepäcktransportwagen h55\_142

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

