



## Kistenkarre mit doppeltem Griff h55\_71

Doppelgriff-Treppenwagen. Tragfähigkeit ca. 250 kg

Kistenkarre für den Treppentransport, mit doppeltem Griff. Der Griff, der auf zwei hinteren Stützen untergebracht ist, kann abgenommen und unter der Lastplatte eingehängt und von einer zweiten Person benutzt werden. Der Transport mit aktiviertem Doppelgriff ermöglicht einen leichteren Transport auch bei höheren Gewichten. Ideal zum Verladen von Haushaltsgeräten und sperrigen Lasten. Mit Sternrädern besonders ideal für alle Transportaufgaben. Mit diesem Wagen können Getränkekisten, Umzugskartons, Blumenkästen, Haushaltsgeräte auf ebenem Boden oder durch Hindernisse bewegt werden. Ausgestattet mit 6 industriellen Gummirädern auf Ø150 Drehstern. Die Sternrolle ist aus gepresstem, verzinktem Blech gefertigt und hat eine zentrale Nabe mit Rollenlager. Die Räder mit Rollenlager. Kistenkarre perfekt für Steinzeug, Asphalt, Beton und Harz. Flossen zum Schutz der Räder vor transportierten Lasten.

Technische Daten:

- Werkstoff: Metall
- 6 Industrie-Gummiräder auf Ø150 mm Sternrad
- Abmessungen: 630x510xh1260 mm
- Schaufelgröße: 420x220 mm
- Gewicht ca.: 17 kg
- Tragfähigkeit ca.: 250 kg
- Ungiftige Gummiknöpfe
- Ergonomischer Griff
- Schutzkappen der Räder vor transportierten Lasten
- Acryl-Pulverbeschichtung
- Entspricht den CE-Normen

\*Bild rein indikativ

## INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 630.0000

- **Tiefe in mm** 580.0000
- **Höhe in mm** 1260.0000
- **Tragfähigkeit** 250 Kg
- **Typologie** pala
- **Vorteile** sali-scendi scale



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Kistenkarre mit doppeltem Griff h55\_71

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tragfähigkeit: 250 Kg

Typologie: pala