



## Autoklave Klasse B, max. Belastung 8 kg h560\_04

Tecno-Gaz-Autoklav für die Sterilisation von Ladungen des Typs B. Fassungsvermögen: 8 kg. Abmessungen: B51 x T39 x H73 cm

Autoklav der Klasse B für den Einsatz in Laboratorien, Arztpraxen und Zahnarztpraxen. Mit der Marke Tecno-Gaz, Marktführer in Italien bei der Lieferung von Autoklaven. Ausgestattet mit einem fraktionierten Vakuumsystem, das die korrekte Sterilisation von Beladungen des Typs B gewährleistet, und mit einem P.I.D.-System, d.h. einer Vorrichtung, die eine ständige Kontrolle und Überwachung der Sterilisationszyklen ermöglicht und bei Anomalien der technischen und elektronischen Parameter, die nicht korrekt sind, automatisch eingreift. Alle Zyklen sind: voreingestellt, um mögliche Fehler zu vermeiden, automatisch, um die automatische Überwachung und Unterstützung jeder Phase des Zyklus zu gewährleisten und mit einem automatischen Abschaltssystem. Darüber hinaus sind diese Autoklaven mit Testzyklen ausgestattet, die eine periodische Überprüfung des Geräts ermöglichen. Dank dieser Eigenschaften sind diese Autoklaven sehr einfach zu bedienen, denn sie verfügen über ein grafisches Display, auf dem die Daten für jeden Zyklus angezeigt werden können, um den am besten geeigneten Zyklus auszuwählen und den Prozess dann per Knopfdruck zu starten. Schließlich sind sie für den direkten Anschluss an das Wassernetz mit einem speziellen Umkehrosmosesystem Mod. Pura (nicht im Lieferumfang enthalten, als Sonderzubehör erhältlich) konzipiert, das eine kontinuierliche Wasserversorgung und automatische Entleerung gewährleistet.

### Funktionelle Merkmale:

- 3 Türsicherungen: elektromagnetisch, elektrisch, dynamisch
- P.I.D.-System
- In das Armaturenbrett eingebaute Steuertafel
- Grafisches Display
- Automatisches System zur Ausrichtung der Barik
- Wasserladung mit Pumpensystem und automatischer Volltankverriegelung
- Dichtung an der Klappe für maximale Haltbarkeit
- Rückwärtiges Armaturenbrett mit automatischer Wasserbefüllung und -entleerung
- In die Ausrüstung integriertes Zwangsbelüftungssystem
- Geschütztes Portal, das den Kontakt zwischen Ladung und Kammer verhindert.

### Technische Eigenschaften:

- Marke: Tecno-Gaz
- Abmessungen: B51 x T39 x H73 cm
- Abmessungen der geöffneten Tür: 30 cm
- Gewicht mit leeren Tanks: 58 kg

- Gewicht mit vollen Tanks: 67 kg
- Material der Kammer: rostfreier Stahl AISI 304
- Abmessungen der Kammer: Ø 24,5 x 50 cm
- Max. Belastung pro Zyklus: 8 kg
- Arbeitstemperatur: +5°C/ + 40°C
- Versorgungsspannung: 230 V a c +/-10% einphasig
- Leistung: 2,2 kW
- Frequenz: 50/60 Hz
- Umkehrosmose-Reinigungsanlage nicht im Lieferumfang enthalten, als Sonderzubehör erhältlich

#### Mitgeliefertes Zubehör

- Integrierter Drucker
- Vorbereitung für den Anschluss an die Wasserversorgung über Pura
- 1 geschlossener Schalenhalter
- 4 Schalenhalterungen aus Aluminium
- 1 Doppelfunktionstaste für Tablettentnahme und Türverstellung
- Wasserzulauf- und -ablaufschläuche
- Schwamm für die Reinigung der Kammer.

## INFORMATIONEN

- **Klasse B**



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Autoklave Klasse B,  
max. Belastung 8  
kg h560\_04

---

Klasse: B