



Autoklav Tecno-Gaz mit 7 Sterilisationszyklen h560_05

Energiesparender Autoklav onyx B. Max. Belastung: 5kg. Abmessungen: B47,4 x T49,7 x H65 cm

Energiesparender Autoklav der Klasse B, ideal für alle betrieblichen Anforderungen. Mit der Marke Tecno-Gaz, Italiens führendem Anbieter von Autoklaven. Ausgestattet mit einem Vorheizsystem mit Stand-by, das die Gesamtdauer des Sterilisationszyklus reduziert. Mit P.I.D.-System, das eine ständige Kontrolle und Überwachung des gesamten Systems gewährleistet und bei Anomalien eingreift. SD-Kartensystem, das die Speicherung und Archivierung aller durchgeführten Zyklen gewährleistet und deren Übertragung auf einen PC oder andere Geräte sowie das Herunterladen der verschiedenen Updates ermöglicht. Mit automatischer Balkenausrichtung. Volllastsystem, das es ermöglicht, den Wasserstand im Reinwassertank zu kontrollieren und ihn zu sperren, falls er sich zu sehr füllt. ID-System, Bedienerauthentifizierungssystem mit Passwort, das es ermöglicht, den Bediener mit der sterilisierten Ladung zu verbinden. Alle Sterilisationszyklen laufen automatisch ab und erfordern kein Eingreifen des Bedieners. Der Autoklav ist außerdem mit einem Tank für reines und erschöpftes Wasser ausgestattet und für den Anschluss an das Wassernetz über das Osmosesystem Mod. PURA Plus vorbereitet (nicht im Lieferumfang enthalten, als Sonderzubehör erhältlich).

Technische Merkmale:

- Marke: Tecno-Gaz
- Abmessungen: B47,4 x T49,7 x H65 cm
- Abmessungen der offenen Tür: 49,5 cm
- Gewicht mit leeren Tanks: 60 kg
- Gewicht mit vollen Tanks: 70 kg
- Material der Kammer: rostfreier Stahl AISI 304
- Abmessungen der Kammer: Ø 24,5 x 32 cm
- Maximale Belastung pro Zyklus: 5 kg
- Arbeitstemperatur: +5°C/ + 40°C
- Versorgungsspannung: 230 V a c +/-10% einphasig
- Leistung: 1,5 kw
- Frequenz: 50/60 Hz
- PuraPlus Umkehrosmose-Reinigungsanlage nicht enthalten, bitte als Option hinzufügen

Autoklav Tecno-Gaz mit 7 Sterilisationszyklen h560_05



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Autoklav Tecno-Gaz mit 7 Sterilisationszyklen h560_05

Klasse: B