Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Elektrisches Pflegebett mit Lattenrost h562_20

Elektrisches Pflegebett aus Holz mit variabler Höhe. Mit Seiten. Kapazität: 135 kg. Maximale Gesamtabmessungen: 2165 x 1020 mm.

Vollelektrisches Pflegebe, ausgestattet mit einer 4-teiligen Matratzenbasis, die sich unabhängig oder fest bewegen lässt und es dem Patienten ermöglicht, Positionen vom Liegen bis zum Sitzen einzunehmen. Die Struktur besteht aus lackiertem Stahl mit Holzlatten und Holzplatten. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Seitengittern, die den Patienten vor möglichen Stürzen schützen und maximale Sicherheit gewährleisten. Sie sind beidseitig vorhanden und können bei Nichtgebrauch auch abgesenkt werden. Inklusive Drucktastenfeld zur Aktivierung der verschiedenen Funktionen und 2 Aktoren für Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Funktionen. Die Liegefläche ist höhenverstellbar und mit Matratzenblöcken ausgestattet (Matratze nicht im Lieferumfang enthalten). Teile der Rückenlehne und Beine sind elektrisch verstellbar. Der Fußbereich ist über ein Gestell verstellbar. Ausgestattet mit Nr. 4 drehbare Räder mit Feststellbremse zum sicheren Bewegen des Geräts. Im Falle eines Stromausfalls ist es dank der vorhandenen Pufferbatterie möglich, das Bett wieder in die Ruheposition zu bringen.

Technische Eigenschaften:

- Typ: elektrisch
- Materialien: lackierter Stahl und Holz
- 3-gelenkiges 4-teiliges Bett
- Höhenverstellbare Seitengitter
- Elektrische Verstellung der Rückenlehne und des Oberschenkel-/Beinteils
- Manuelle Verstellung des Fußbereichs
- Höhenverstellbarer Lattenrost
- Aufstehhilfeständer
- 4 Lenkräder mit Feststellbremse
- Druckknopf
- Anti-Blackout-Pufferbatterie
- Holzlatten
- Maximale Gesamtabmessungen: 2165 x 1020 mm
- Gewicht: 90 kg
- Maximale Belastung: 135 kg
- Maximale Arbeitslast: 180 kg

- Maße Bettgestell: 1900 x 900 mm
- Höhe des Netzes vom Boden: min. 390, max. 790 mm
- Kopfteil-/Fußteilhöhe (von der Bettoberfläche): 465 mm
- Innenabstand zwischen Fußteil und Kopfteil: 2025 mm
- Innenabstand zwischen den Seitenschienen: 955 mm
- Maße Kopfteil: 800 x 740 mm
- Größe des festen Beckenabschnitts: 900 x 205 mm
- Abmessungen der Beinabschnitte: 800 x 300 mm
- Abmessungen des Fußteils: 800 x 460 mm
- Maximale Neigung des mobilen Rückenteils: 70°
- Maximale Neigung des mobilen Beinteils: 35°
- Maximale Neigung des mobilen Fußteils: 24°
- Maximale Höhe des mobilen Beinteils vom Bettgestell: 205 mm
- Gewicht des Bettgestells: 38 kg
- Gewicht 1 Paar Holzseiten: 4,4 kg
- Gewicht der Sick-Lift-Stange: 3,2 kg
- Maximale Bettneigung: ± 11°

*Bilder dienen lediglich der Orientierung.

INFORMATIONEN

- **Typologie** elektrisch
- **Räder** ja
- **Länge in mm** 2165.0000
- **Tiefe in mm** 1020.0000
- **Höhe in mm** 790.0000
- **Eigenschaften** mit Seitengitter

Elektrisches Pflegebett mit Lattenrost h562_20

Elektrisches Pflegebett mit Lattenrost h562_20

Tipologia: elettrico
Ruote: Si
Länge in mm: 407 mm
Tiefe in mm: 400 mm
Höhe in mm: 399 mm