



Notfallwagen mit Abfalleimer h564_17

Notfallwagen mit 6 konfigurierbaren Schubladen und Notfallzubehör. Abmessungen: L. 650 x T. 600 x H. 1110 mm.

Notfallwagen mit lackiertem Stahlgehäuse und Acryl-Emaille. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Zubehör für Notfalleinsätze. Feuerhemmende ABS-Arbeitsplatte, schmutzabweisend, leicht abwaschbar und dreiseitig gekantet; Defibrillatorhalter aus Plexiglas drehbar und mit Griff zur Positionsfixierung; Aluminium-Schiebegriff mit Kunststoff-Endkappen; Kardio-Massageplatte aus Plexiglas; Abfallfach aus feuerfestem Technopolymer, knieöffnend; Höhenverstellbare Infusionsständer aus Stahl; Sauerstoffflaschenhalterung und Katheterhalterung aus Technopolymer; Schubladenblock mit 6 Schubladen aus lackiertem Stahl, in verschiedenen Höhen, auf Teleskopschienen gleitend, komplett mit ergonomischem Aluminiumgriff und zusätzlich mit Druckknöpfen und Sperrklinke ausgestattet. Der Sockel ist mit doppelten kippsicheren und stoßfesten Stoßdämpfern und 4 Vollgummi-Lenkrollen ausgestattet, von denen 2 gebremst und 2 antistatisch mit 125 mm Durchmesser sind.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: L. 650 x T. 600 x H. 1110 mm
- Material: Stahl, Technopolymer, Plexiglas
- Frontplatte Farbe: Rot RAL 3000
- Mit Arbeitsplatte Abmessungen 52 x 40 x H. 6 cm
- Mit knieöffnendem Abfalleimer
- Abmessungen 200x250x340 h mm
- 2 Schubladen aus lackiertem Stahl, Maße 425x400x75 h mm
- 1 Schublade aus lackiertem Stahl, Maße 425x400x100 h mm
- 1 Schublade aus lackiertem Stahl, Maße 425x400x150 h mm
- 2 Schubladen aus lackiertem Stahl, Maße 425x400x200 h mm
- Doppelter kippsicherer und stoßfester Technopolymer-Sockel
- Linke Seite mit ergonomischem, verletzungssicherem Aluminium-Schiebegriff mit Kunststoff-Endkappen
- Verschluss mit Dichtungssystem: Zentraler Schubladenverschluss mit Dichtungssystem, praktisch und ergonomisch, ermöglicht ein einfaches, gleichzeitiges Schließen aller Schubladen
- Packung mit 100 farbigen, fortlaufend nummerierten Siegeln

- Plexiglas-Defibrillator-Elektrokardiographen-Halterungsplattform, Nutzmaße 410x325 mm, 360° schwenkbar mit Drehknopfverriegelung in der gewählten Position, umlaufendes Auffanggeländer und Vorrichtung zur Befestigung von Monitor-Blockiergurten, Maße 410x325x40 h mm.
- Extrem starke 4-Haken-Infusionsständer aus Technopolymer, mit einer Hand höhenverstellbar und dank zweier lackierter Stahlstützen leicht auf dem Wagen zu installieren. Abmessung 1123/2100 h mm
- Kardiomassageplatte aus Plexiglas, leicht und intuitiv herausnehmbar, um den Eingriff zu beschleunigen, komplett mit Führungen für das Gehäuse; Abmessung 600x430x8h mm
- Halterung aus lackiertem Stahl für 3-5-7 Liter Sauerstoffflasche, komplett mit universellem und verstellbarem Auffanggurt
- Halterung für Katheter-Sonden aus Technopolymer, 125x70x475 h mm
- Mit 4 thermisch gelochten, drehbaren Vollgummirädern, davon 2 mit Bremse und 2 antistatisch, Durchmesser 125 mm
- Lackierverfahren gemäß den Normen UNI EN ISO 9001

*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot sind die Fronten auch in grün RAL 6029, blau RAL 5015, gelb RAL 1018 erhältlich.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1110.0000
- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Breite in mm** 650.0000
- **Material** Stahl

Notfallwagen mit Abfalleimer h564_17



Notfallwagen mit Abfalleimer h564_17

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Material: Stahl