



Notfallwagen für die pädiatrische Abteilung h564_18

Notfallwagen für die Kinderstation mit Infusionsstange und Sauerstoffflaschenhalter: L. 650 x T. 600 x H. 1110 mm

Notfallwagen für den Einsatz in pädiatrischen Stationen. Struktur aus Stahl, lackiert mit einer Epoxid-Grundierung und mit schmutz- und kratzfester Acryl-Emaille. Ausgestattet mit feuerfester ABS-Arbeitsplatte (52 x 40 x H. 6 cm) mit umlaufendem Rand, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Defibrillatorhalterung aus Plexiglas, die um 360° gedreht werden kann und über einen Positionsverriegelungsknopf und eine Vorrichtung zur Befestigung von Monitorblockierbändern verfügt. Linke Seite ausgestattet mit ABS-Schiebegriff und abnehmbarer Herzmassageplatte aus Plexiglas. Rechte Seite ausgestattet mit Knieöffnendem Abfallbehälter. Rückseite mit höhenverstellbarer Infusionshalterung, Sauerstoffflaschenhalterung und Katheterhalterung. Der Wagen verfügt über das BROSELOW System, d.h. er ist mit 9 Schubladen ausgestattet, die jeweils farblich auf die verschiedenen Statur- und Altersstufen des Kindes abgestimmt sind. Jede Schublade enthält das gesamte Material, das für die Wiederbelebung eines Patienten in diesem Größen- und Altersbereich erforderlich ist, einschließlich vordosierter Medikamente. Die Schubladen sind aus lackiertem Stahl gefertigt und lassen sich leicht verschieben und vollständig herausziehen, außerdem verfügen sie über einen ergonomischen Griff, eine Arretierung am Ende des Hubs und eine Schnappverriegelung, die ein Öffnen durch Schieben verhindert. Zentralisiertes Schlüsselschloss. Sockel mit doppelten umlaufenden Stoßdämpfern aus Technopolymer. 4 thermogeformte Lenkrollen aus Vollgummi, auf Ø 125 mm Lagern montiert, davon 2 mit Bremse und 2 antistatisch

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: L. 650 x T. 600 x H. 1110 mm
- Material: Stahl, Technopolymer, Plexiglas
- Mit den Abmessungen der oberen Arbeitsplatte L52 x T40 x H6 cm
- Mit Plexiglas-Defibrillator-Elektrokardiographen-Halterungsplattform, Nutzmaße 410 x 325 mm, um 360° drehbar mit Knopfverriegelung in der gewählten Position, umlaufendem Geländer und Möglichkeit zur Befestigung von Monitor-Blockiergurten. Abm. 410x325x40 mm hoch
- Mit ABS-Schiebegriff
- Mit selbstverlöschendem Abfallkorb aus Technopolymer, abnehmbar und mit Knieöffnung. Fassungsvermögen 10 Liter. Maße: 200 x 250 x 340 mm
- Mit Kardiomassageplatte aus Plexiglas, die einfach und intuitiv herausgezogen werden kann, um den Eingriff zu beschleunigen, komplett mit Führungen für die Unterbringung. Abm. 600x430x8h mm
- Mit Infusionsständer mit 4 sehr widerstandsfähigen Haken aus Technopolymer, höhenverstellbar mit einer Hand und einfacher Installation auf dem Wagen dank zwei lackierter Stahlstützen. Abm. 1123/2100 mm
- Halterung für 3-, 5- oder 7-Liter-Sauerstoffflaschen, komplett mit universellem und verstellbarem Haltegurt.

- Mit Katheter-Sondenhalter aus Technopolymer. Maße: 125 x 70 x 475 mm
- Mit 4 Schubladen aus lackiertem Stahl, Abmessungen 425x400x75 h mm
- Mit 5 Schubladen aus lackiertem Stahl, Abmessungen 425x400x100 h mm
- Packung mit 100 farbigen Siegeln, fortlaufend nummeriert
- Schließen mit Dichtungssystem: Zentralisierter Schließzylinder der Schubladen mit Dichtungssystem, praktisch und ergonomisch, ermöglicht ein einfaches und gleichzeitiges Schließen aller Schubladen
- Basis mit doppeltem Kippschutz und umlaufendem Anti-Trauma-Stoßfänger aus Technopolymer
- Mit 4 thermoperforierten Vollgummirädern, davon 2 mit Bremse und 2 antistatisch, Durchmesser 125 mm
- Lackierprozess gemäß den Normen UNI EN ISO 9001

INFORMATIONEN

- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Höhe in mm** 1470.0000

Notfallwagen für die pädiatrische Abteilung h564_18

