



Medikamentenwagen h564_44

Medikamentenwagen für Kliniken aus eloxiertem Aluminium mit 42 Fächern. Abmessungen: 880x620xh.1080 mm

Medikamentenwagen für Arzneimittelverteilung komplett aus eloxiertem Aluminium, 10/10 dick, eingebrannt auf Epoxid-Grundierung und fertiggestellt mit Acryl- und Polyurethan-Lacken, kratzfest, verschmutzungsfest, korrosionsbeständig, abwaschbar und desinfizierbar. Das Lackierverfahren entspricht den Normen UNI EN ISO 9001. Vorbereitet für das Einsetzen von leicht abnehmbarem Zubehör. Gehäusefarbe RAL 7035 oder RAL 9006. Rückwand und Platte aus spritzgegossenem Technopolymer. Arbeitsplatte 850x600 mm mit 3-seitigem Rand und integriertem Schiebegriff an drei Seiten des Wagens, mit doppeltem Frontgriff für leichte Manövrierbarkeit. Selbsttragende Rückwand für bis zu 100 kg Last, aus Technopolymer, mit abgerundeten Kanten und ohne scharfe Ecken, Seitenwände vorbereitet für das Einsetzen von zahlreichem Zubehör. Vorderer Teil bestehend aus einem Fach mit zusätzlicher ausziehbarer Arbeitsplatte an der Vorderseite, aus eloxiertem Aluminium, gleitend auf Teleskopschienen mit Vollauszug und gedämpftem Rücklauf, Wandabmessungen 610x390 mm und thermogeformten Seitenwänden für Zubehör nach ISO 600x400 (Schubladen, Regale, Körbe, Tablett, usw.), verschlossen durch 2 Türen aus Technopolymer, komplett mit geformtem, ergonomischem, stoßfestem Griff. Die Türen sind in die Struktur eingelassen und mit einem Zentralschloss versehen. Verfügbare Farben: kobaltblau und hellgrau. Standardausstattung: 7 Schubladen mit abgerundetem Innenraum, aus Technopolymer geformt, geeignet für das Einsetzen von blauen Kunststoffschalen für Einzeldosen, komplett mit Namensschild und verstellbaren Trennwänden für die Einheitstherapie, jede von ihnen nimmt kleine Schalen für Einzeldosen auf (Abm. 94x400x82h mm), angeordnet in 7 Reihen (6 kleine Schalen pro Reihe), insgesamt 42 Schalen, Rechte Seitenwand: universelle Zubehörschiene. Linke Seitenwand: universelle Zubehörschiene. Geformter Sockel mit umlaufender Stoßdämpferfunktion, aus spritzgegossenem Technopolymer, 4 Vollgummi-Lenkrollen, spurlos, montiert auf Kugellagern mit 125 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen.

Technische Merkmale:

- Material: Eloxiertes Aluminium
- 7 Schubladen
- Jede Schublade enthält 6 Schalen für Einzeldosen Abm. 94x400xh.82, angeordnet in 7 Reihen
- Gesamtanzahl der Kunststoffschalen 42
- Abmessungen: 880x620xh.1080 mm
- Zusätzliche, von vorne ausziehbare Arbeitsplatte aus eloxiertem Aluminium, ausziehbar auf Teleskop-Vollauszügen mit gedämpftem Rücklauf, Abm. 610x390 mm
- 2 in die Struktur einziehbare Türen aus Technopolymer, komplett mit ergonomisch geformtem, verletzungssicherem Griff
- Zentralisiertes Schlüsselschloss
- Arbeitsfläche aus 850x600 mm geformtem Technopolymer, kratzfest, abwaschbar und leicht zu desinfizieren. Komplett mit dreiseitigem Rand zur Aufnahme von Flüssigkeiten

- Integraler Schiebegriff an drei Seiten des Wagens, mit doppeltem Frontgriff für leichte Manövrierbarkeit
- Universelle Zubehörstange links und rechts
- Geformte Basis mit umlaufender Stoßdämpferfunktion, aus spritzgegossenem Technopolymer
- 4 Doppelrollen mit Ø 125 mm, 2 davon mit Bremse

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **numero scomparti** 42
- **Länge in mm** 880.0000
- **Tiefe in mm** 620.0000
- **Höhe in mm** 1080.0000

Medikamentenwagen h564_44



Medikamentenwagen h564_44

Numero scomparti: 42

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm