Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Multifunktionaler Verbandwagen h564_77

Medikamenten- und Notfallwagen mit 4 Schubladen und Schubladenaufkantung.

Einteiliger Verbandwagen. Ganz aus eloxiertem Aluminium, 10/10 dick, mit Epoxid-Grundierung eingebrannt und mit Acryl- und Polyurethan-Lacken lackiert, kratzfest, schmutzabweisend, korrosionsbeständig, abwaschbar und desinfizierbar. Das Lackierverfahren entspricht den Normen UNI EN ISO 9001. Gehäusefarbe RAL 7035 oder RAL 9006. Vorbereitet für das Einsetzen von leicht abnehmbarem Zubehör. Rückwand und Deckel aus Spritzguss-Technopolymer. Arbeitsplatte mit 3-seitigem Rand H=40 mm zur Aufnahme von Flüssigkeiten, ergonomisches Design, frei von scharfen Ecken und Kanten, leicht zu reinigen, abzuwaschen und zu desinfizieren.Integrierter Schiebegriff an drei Seiten des Wagens, mit doppeltem Frontgriff für leichte Manövrierbarkeit. Elektroverzinkte Leiste, montiert auf einem Paar verstellbarer Stangen, komplett mit zwei Reihen transparenter, verstellbarer Kunststoffschubladen (4+5). Ampullen öfner. Linke Seite mitzusätzlicher abnehmbarer Arbeitsplatte,verchromter Drahtkorb an Stange eingehängt. Vorderseite Fach komplett mit thermogeformten Seitenwänden für ISO 600x400 Zubehör (Schubladen, Regale, Körbe, usw.) 2 Türen aus Technopolymer geschlossen, komplett mit geformtem Griff,ergonomisch und stoßfest. Die Türen sind in die Struktur eingelassen und mit einem Zentralschloss versehen. Rechte Seitenwand: Universal-Zubehörschiene, Halterung für Katheterund Abs-Sonden, Universal-Halterung für Nadeln und Behälter für scharfe Gegenstände Geformter Sockel mit umlaufender Stoßdämpferfunktion, aus spritzgegossenem Technopolymer, 4 Zwillingsräder, Lenkrollen aus Vollgummi, spurlos, nicht abfärbend, auf Kugellagern mit 125 mm Durchmesser montiert, 2 davon mit Bremsen

Technische Merkmale:

- Material: Eloxiertes Aluminium
- Abmessungen: L. 880 x T. 620 x H. 1600 mm
- 1 Schublade mit ISO-Abmessungen 600x400x70 h mm
- 2 Schubladen mit den ISO-Maßen 600x400x140 h mm
- 1 Schublade mit den Abmessungen ISO 600x400x210 h mm
- 4 Doppel-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse
- Schiebegriff
- 9-Behälter-Leiste
- Zusätzliche Arbeitsfläche
- 2 Zubehörschienen
- Kathetenhalter
- Ampullenöffner
- Nadelhalter
- Verchromter Korb

*Bild rein indikativ.

*Anpassung des Wagens ist auf Anfrage möglich.

INFORMATIONEN

- **Typologie** mit Schubladen
- **Anzahl der Schubladen** 4
- **Höhe in mm** 1600.0000
- **Länge in mm** 880.0000
- **Tiefe in mm** 620.0000
- **Material** Metall

Multifunktionaler Verbandwagen h564_77

Typologie: mit Schubladen
Anzahl der Schubladen: 4
Höhe in mm: 399 mm
Länge in mm: 407 mm
Tiefe in mm: 400 mm
Material: Metall