



## Notfallwagen aus Stahl h564\_83

Notfallwagen aus Stahl AISI 304. Abmessungen: L.680xP.630xh.1100 mm

Notfallwagen mit Struktur aus Edelstahl AISI 304 SB, 10/10 dick, abwaschbar und desinfizierbar, hygienisch sicher. Oberer Teil - Arbeitsfläche aus selbstlöschendem, flecken- und kratzfestem Technopolymer, leicht zu reinigen, abwaschbar und desinfizierbar, Abmessungen 550x540x60 h mm, mit umlaufendem Rand an drei Seiten, Farbe RAL 7035 grau. Defibrillator-Elektrokardiograph-Haldebühne aus Edelstahl AISI 304 SB, Abmessungen 550x450 mm, drehbar um 360° mit Drehknopfverriegelung in gewählter Position, Einfassungsränder und Löcher zur Befestigung von Monitorsperrbändern. Verchromte Infusionsstange mit 4 Haken, Einhand-Höhenverstellung. Vorderseite- AISI 304 SB-Edelstahl-Schubladen, gleitend auf Teleskopschienen mit Vollauszug; komplett mit versenktem ABS-Griff, ergonomisch und Anti-Trauma mit Endsperrung. Verschluss der Schubladen durch Sicherheitsplomben (eine Packung mit 100 nummerierten Sicherheitsplomben wird mitgeliefert). Die Konfiguration der Schubladen kann auf Anfrage geändert werden. Technopolymerablage. Linke Seite - Zusätzliche ausziehbar Arbeitsfläche aus selbstverlöschendem Technopolymer, komplett mit Endanschlag und Schloss in geschlossener Position. 3 Fächer aus rostfreiem Stahl für Gegenstände, Abmessungen 280x90x80 h mm mit Auffanggitter. Versenktes Fach aus Edelstahl AISI 304 SB für Sauerstoffflaschen von 3-5-7 Litern, komplett mit Rand in den Maßen 150x140x720 h mm. Rechte Seite - Ergonomischer und verletzungssicherer Aluminium-Schiebegriff mit Kunststoff-Endkappen. Edelstahl AISI 304 SB Absaughalterung, Größe 450x180x80 h mm. Abfallbehälter aus selbstverlöschendem Technopolymer mit Knieöffnung. Rückseite - Cardio-Massageplatte aus Plexiglas, komplett mit Halterungen. Basis - 4 eckige Stoßfänger aus PVC Anti-Rutsch. 4 antistatische Vollgummilenkrollen, auf Lager montiert, Ø 125 mm, 2 mit Bremse.

### Technische Eigenschaften:

- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Arbeitsfläche 550x540xh.60 mm
- Ergonomischer Schiebegriff
- Basis mit 4 PVC-Eckpuffern
- 4 Vollgummi-Lenkrollen, gelagert, Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse und 2 antistatisch
- 3 Schubladen aus Edelstahl, Außenmaße h mm; 400 X 560 X 150 H
- 1 Schublade aus Edelstahl, Außenmaße h mm.400 X 560 X 300 H

### Inklusive Zubehör:

- Klappenverschluss
- Katheterhalter

- Defibrillatorhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter
- 2 antistatische Räder
- Kardiomassageplatte aus Plexiglas, leicht und intuitiv herausnehmbar, um einen schnellen Eingriff zu ermöglichen, komplett mit Führungen für das Gehäuse, Abmessungen 600x430x8h mm
- Packung mit 100 farbigen, fortlaufend nummerierten Plomben
- Extrem robustes Infusionsständer mit 4 Haken aus Technopolymer, mit einer Hand höhenverstellbar und dank zweier lackierter Stahlstützen leicht auf dem Wagen zu montieren. Abmessung 1123/2100 h mm
- Abfallbehälter aus selbstverlöschendem Technopolymer, abnehmbar und mit Knieöffnung. Fassungsvermögen 10 Liter. Abmessung 200x250x340 h mm

\*Bild rein indikativ

## INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1100.0000
- **Tiefe in mm** 630.0000
- **Breite in mm** 680.0000
- **Material** Stahl



### Notfallwagen aus Stahl h564\_83

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Material: Stahl