



Aluminium-Friedhofsleiter h565_04

Leiter aus Aluminium. Erhältlich in verschiedenen Höhen.

Friedhofsleiter komplett aus geripptem Aluminium mit einem aufsteigenden Stamm, Pfosten 100x30, breite Plattform 54x54 mit 100 mm Fußanschlag, Vasenhalter-Plattform, rutschfeste Stufen mit einer Tiefe von 100 mm, selbstsichernde Edelstahlschrauben; Gummipuffer am Fuß für eine bessere Arretierung der Leiter, Räder mit 125 mm Durchmesser für die Bewegung und Griffe für eine einfache Handhabung.

Technische Merkmale:

- Material: geripptes Aluminium
- Geräumige Plattform 54x54 cm
- Fußstütze 100 mm
- Topfablage
- Rutschfeste, 100 mm tiefe Schienen
- Selbstsichernde Schrauben aus Edelstahl
- Handgriffe für die Handhabung
- Belastbarkeit 150 kg
- UNI EN 130 - ISO 9000 EN ISO 9606

- Konform mit Gesetzesdekret 81/08

Aluminium-Friedhofsleiter h 565_04 erhältlich:

- N°4 Stufen Gesamthöhe: 2070 mm
- N°6 Stufen Gesamthöhe: 2600 mm
- N°8 Stufen Gesamthöhe: 3150 mm
- N° 10 Stufen Gesamthöhe: 3650 mm
- Nr. 12 Stufen Gesamthöhe: 4160 mm
- Nr. 13 Stufen Gesamthöhe: 4470 mm
- N° 15 Stufen Gesamthöhe: 4900 mm

*Bild zu Illustrationszwecken

INFORMATIONEN

Aluminium-Friedhofsleiter h565_04



HOLITY.COM

H ULTIMO GRADINO (mm)	H TOTALE (mm)	H DI LAVORO (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (kg)	LUNGHEZZA (mm)	N. GRADINI (*)
1070	2070	3070	1010	1320	27	4
1600	2600	3600	1010	1600	31	6
2150	3150	4150	1170	1920	35	8
2650	3650	4650	1170	2200	39	10
3160	4160	5160	1330	2500	44	12
3470	4470	5470	1500	2650	46	13
3900	4900	5900	1500	2950	50	15

HOLITY.COM

Aluminium-Friedhofsleiter h565_04

Flora in mm: 399 mm