



Analysenwaage für Forschungsstudien h585_66

Analysenwaage mit interner automatischer Justierung. Single-Cell-Peak-Technologie. Kapazität: 320 g.

Analysenwaage für den Einsatz in Labors und Universitäten. Sie gewährleistet höchste Präzision dank ihrer internen motorisierten Gewichtskalibrierung, die manuell oder automatisch mit Temperaturschwankungen $\pm 2^\circ\text{C}$ und zeitlicher Kontrolle alle 4 h erfolgen kann. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Single-Cell-Wägesystem. Das Mischen/Dokumentieren erfolgt mit kombinierter Tara-/Druckfunktion. Zusätzlich können die Mischungskomponenten automatisch nummeriert und mit dem jeweiligen Zahlen-/Gewichtswert ausgedruckt werden. Frei programmierbarer, 4-stelliger Identifikationscode wird im Justierprotokoll ausgedruckt. Automatische Datenausgabe auf Drucker immer mit stabilem Wägewert

Technische Daten:

- Abmessungen der Wägekammer: L.17,4 x T.16,2 x H.22,7 cm
- Abmessungen des Gehäuses: L. 21,3 x T. 33,3 x H. 33,8 cm
- Abmessungen des Windkastens L.20,1 x T.22 x H.25,6 cm
- Mit Wasserwaage
- Material der Wiegeplatte: rostfreier Stahl
- Drehbare und verstellbare Füße
- Wägefläche: 91 mm
- Display mit 6-Tasten-Tastatur; Ziffernhöhe 14 mm
- Externe Stromversorgung
- Netzgerät/Adapter EURO, US, UK, CH im Lieferumfang enthalten
- Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

Funktionen:

- Prozentuale Bestimmung
- Zählfunktion
- Summenspeicherfunktion
- Standby-Funktion
- Wägen mit Approximation

Messsystem

- 1/3 exzentrische Belastung max: 0,500 mg
- Teilung: 0,100 mg
- Anwärmzeit: 8 h
- Linearität: 0,300 mg
- Mindestgewicht (USP): 400 mg
- Max. Kapazität: 320 g
- Justiermöglichkeiten: Erfassung mit internem Gewicht (manuell), Erfassung mit internem Gewicht (automatisch)
- Reproduzierbarkeit: 0,200 mg
- Auflösung: 3.200.000
- Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: 3 s
- Maßeinheiten: mg g ct
- Minimale Umgebungstemperatur: 10°C
- Maximale Betriebstemperatur: 30°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 85%.
- Minimale Luftfeuchtigkeit: 20%.

Zählung:

- Minimales Stückgewicht pro Zählung (Labor): 1 mg
- Mindeststückgewicht pro Zählung (Normal): 10 mg
- Auflösung der Zählung: 320000

Modernste Einzelzellen-Technologie:

- Automatisierte Wägezellenproduktion aus einem einzigen Stück Material
- Stabile Reaktion auf Temperaturschwankungen
- Kurze Stabilisierungszeit: Stabile Wägewerte in nur ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Sicherheit bei außermittiger Belastung
- Harte Schutzhülle im Lieferumfang enthalten

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit 320 g**



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Analysenwaage für Forschungsstudien h585_66

Tragfähigkeit: 320 g