

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Toilette mit chemischer Spültoilette h606_02

Mobile Toilette mit Chemietoilette mit Sitz und Spülung mit zirkulierendem Wasser.

Mobile Toilette mit chemischer WC mit Sitz und Spülung mit Umwälzwasser durch pedalbetriebene Membranpumpe. In der Praxis wird das Abwasser, das in den Speichertank geleitet und mit dem Trennmittel ordnungsgemäß behandelt wird, dank der pedalbetriebenen Membranpumpe zum Spülen des Gefäßes wiederverwendet. In diesem Fall wird das ordnungsgemäß zugeführte Abwasser mit Disruptor für das Spülen der Toilette wiederverwendet. Mobile chemische Bäder aus Polyethylen mit selbsttragender Struktur. Ausgestattet mit einer breiten Entlüftungsleitung, um die Stagnation von schlechten Gerüchen zu vermeiden, Scharniere aus Polyethylen, um den Witterungseinflüssen besser zu widerstehen, Riegel mit Schlüssel mit Frei- und Belegsignalisierung, Hubösen, um einen sicheren Transport zu ermöglichen. Multi Lüftungsfenster und eine entsprechend erhöhte Basis erleichtern das Be- und Entladen. Chemische Toilette: Außengehäuse, durchscheinendes Dach, Trittbrett und WC-Abwassertank aus LLDPE, UV-stabilisiert, hergestellt mit Rotationsformtechnologie. Zu 100% recycelbar.

Technische Merkmale:

• Chemische Toilette mit Kreislauf

• Abmessungen: L.1100xP.1100xh.2450 mm

• Lichtöffnung: 600x2000 mm

• Gewicht: 95 kg

• Volumen der Äbwasseranreicherung: 170 Lt

• Ca. 200 Anwendungen

• Recyclebar: 100% Mehr erfahren

INFORMATIONEN

• Typologie WC

• Funktion Rezirkulation



Toilette mit chemischer Spültoilette h606_02

