



Untersuchungsliegen mit Wiegesystem h634_17

Bariatrischer Untersuchungstisch mit eingebauter Waage. Elektrisch höhenverstellbar. Abmessungen: B194,5 x T68 x H56/86 cm.

Untersuchungsliege für Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen, speziell für die Untersuchung von übergewichtigen Patienten. Dank ihrer besonders robusten Struktur ist sie in der Lage, hohe Gewichte zu tragen und starken Belastungen standzuhalten – und gewährleistet dabei maximale Sicherheit für den Patienten. Ausgestattet mit einer integrierten Waage, eignet sich die Liege auch zur Gewichtserfassung direkt während der Untersuchung. Ein schnelles und sicheres Bewegen wird durch vier schwenkbare Lenkrollen ermöglicht. Die Höhenverstellung erfolgt elektronisch über eine mitgelieferte Handbedienung. Die Rückenlehne ist manuell mittels Gasfeder verstellbar. Die Liege kann durch rechteckige, elektronisch gesteuerte Teleskopsäulen auch in die Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Position gebracht werden. Die Liegefläche ist aus hochdichtem expandiertem Schaumstoff gefertigt und mit flammhemmendem Kunstleder bezogen, das in verschiedenen Farben erhältlich ist.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: B194,5 x T68 x H56/86 cm
- Konform mit der Richtlinie 93/42/EWG in der geänderten Fassung. Anhang II
- Stromversorgung: Multispannung 100-240 Vac 50-60 Hz
- Bedienungsart: mittels Druckknopftafel mit Sperrschlüssel
- Stromkabeltyp: schuko
- Elektromotoren: Niederspannung (24 V)
- Maximale Absorption: 4 A
- Isolierung: IP44
- Maximale Belastung: 300 kg
- Sichere Arbeitslast 335 kg
- Elektrisch höhenverstellbar
- Verstellbare Rückenlehne und 0-70° mit Gasantrieb
- Schnelle Entriegelung der Rückenlehne für HLW-Manöver
- Kunstlederpolsterung Klasse 1IM in verschiedenen Farben erhältlich
- Weiß lackierte Stahlstruktur
- Kit Lenk- und antistatische Rollen mit 150 mm Durchmesser mit Brems- und Richtungssystem, die durch beidseitige Pedale betätigt werden
- Zentrale Bremsvorrichtung mit Richtungssystem aus verzinktem Stahl. Betätigung über 2 beidseitige Pedale
- Trendelenburg und umgekehrter Trendelenburg über rechteckige Teleskopsäulen

Wiegesystem:



- Minimalteilung Mit einer Kapazität von bis zu 300 kg minimale Teilungsanzeige von 20 g bis zu 60 kg, 50 g bis 150 kg und 100 g bis 300 kg
- Schnittstellenverbindung zum PC über serielle Standardschnittstelle RS232 oder LAN 10/100
- Kompatibilität mit den gängigsten Verwaltungssoftwares in Krankenhausumgebungen und Möglichkeit der Datenerfassung aus der Ferne
- Anzeigegehäuse aus Edelstahl mit IP44-Isolierung
- Anti-Blackout-Funktion zur Aufrechterhaltung der Gewichtsdaten im Falle eines Stromausfalls
- Externe Notstrombatterie mit langer Autonomie 6 V selbstaufladbar (ca. 24 Stunden Autonomie)
- Subtraktionstara vor und während der Behandlung
- Tara automatisch und manuell
- Wiegesystem mit bewährter Elektronik aus italienischer Produktion
- Großes LCD-Display zur Anzeige der folgenden Parameter: Gesetzliche Uhr; Patientengewicht; eingelegtes Taragewicht; eingelegtes oder entnommenes Gewicht; Gewichtsabnahme; Gewichtsabnahme-Countdown; Vollwaage-Grenze; Gewicht/Datum/Uhrzeit des Therapiebeginns; Motorbewegung; Waagenstabilisierung; Alarme bei Gewichtsabnahme; Alarme bei Patientenabnahme; Alarme bei geplanter Wartung
- Waagendisplay mit 25-Tasten-Tastatur zur Bedienung der Bewegungen des medizinischen Geräts
- Wägezellen aus Edelstahl mit einer Gesamtkapazität von 1000 kg und einem Überlastungsfaktor von bis zu 2000 kg.
- Abmessungen des Displays: 22 x 16 x h5 cm
- Stromversorgung des Displays: 7,5 Vdc

**Zubehör für die Liege kann auf Anfrage und nach vorheriger Absprache hinzugefügt werden: Infusionsstange, Rollenhalter, motorisierte Rückenlehne, Gesichtsloch, Armlehnen

**Oberfläche in anderen Farben

INFORMATIONEN

- **Eigenschaften/Stärken Liegen** elektrisch
- **Typologie** verstellbare Höhe
- **Material** Metall
- **Höhe in mm** 860.0000
- **Länge in mm** 1945.0000
- **Tiefe in mm** 1945.0000



Untersuchungsliegen mit Wiege h634_17

Typologie: verstellbare Höhe

Material: metallo

Höhe in mm: 399 mm

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm