

**HOLITY.COM**

Digitales Thermostatbad h636_15

Digitales Bad Ika kompakt. Kapazität 4 lt

Kompaktes und ergonomisches Laborthermostatbad, ideal für die Verwendung mit Wasser und Öl. Ausgestattet mit ergonomischen Griffen, Schlüsseltaste, um die Temperatur des Heizbades zu blockieren. Das Display hat eine scharfe Schwarz-Weiß-Anzeige. Permanente Anzeige des Sollwerts/der Temperatur. USB-Schnittstelle

Technische Merkmale:

- Thermische Leistung: 1400 W
- Heiztemperaturbereich: Raumtemperatur -180°C
- Steuerung der Hitze Drehknopf
- Stellen Sie die Temperatureauflösung 1 K ein
- Controller-Oszillation (3 l Wasser / 90°C) 1 K
- Absolute/mittlere Abweichung (3l Wasser / 90°C) 2 K
- Controller-Oszillation (3l Silikonöl / 50mPas / 150°C) 2 K
- Absolute/mittlere Abweichung (3 l Silikonöl / 50 mPas / 150°C) 4 K
- Anzeige der LCD Geschwindigkeit
- Füllvolumen max. 4 Lt
- Füllpunkt min. 60 mm
- Material: rostfreier Stahl, rostfrei
- Fixe Sicherheitskreis 190 °C
- Sicherheitskreis einstellbar 50-190°C
- Bezeichnung der Klasse sec. DIN 12876 II
- Außendurchmesser 257 mm
- Innendurchmesser 225 mm
- Außenhöhe: 190 mm
- Innenhöhe: 130 mm
- Abmessungen: L.330xT.325xh.190 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- Umgebungstemperatur: 5-40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 80%
- Schutzklasse nach DIN EN 60529 IP 21
- USB Schnittstelle
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 1450 W
- Standby-Eingang Stromversorgung 3 W

● Volumen 4 lt



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Digitales Thermostatbad h636_15

Volumen: 4 lt