

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Belüftete runde Schachtabdeckung h638_111

Straßenschachtabdeckung mit rundem Rahmen, belüftet. Ø 785 mm. Klasse D400.

Schachtabdeckung aus Gusseisen mit rundem Rahmen und rundem Deckel, hergestellt von einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen, in Übereinstimmung mit der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124, Klasse D400, für den Einsatz in Bereichen, die für PKW und LKW zugänglich sind, einschließlich Fahrbahnen, Bahnsteige und Fußgängerbereiche. Runder Rahmen ohne äußere Umrandungsklappe. Elastomer-Dichtung im Rahmen eingebettet für Geräuscharmut und Stabilität. Deckelverriegelung bei 90°.

Technische Merkmale:

- Material: SphärogussBelastungsklasse: D400
- Bruchlast > 400 kN
- Runder Rahmen
- Kreisförmiger Deckel
- Rundlicher Deckel
- Automatisches Schließen
- Elastomer-Dichtung
- Außenmaße: Ø 785 mm
- Nenndurchmesser: Ø 625 mm
- Höhe: 100 mmGewicht: ca. 76 kg

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- Material Schachtabdeckung Gusseisen
- Abmessungen Schachtabdeckungen Ø 785 mm



Belüftete runde Schachtabdeckung h638_111



















Belüftete runde Schachtabdeckung h638_111

Materiale_chiusini: ghisa

Dimensioni chiusini: Ø 785 mm