



## Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen D400 h638\_135

Quadratische Schachtabdeckung aus Gusseisen für Straßen. Belastungsklasse D400. Außenmaße: 550 x 550 x H. 100 mm.

Die Schachtabdeckung aus Sphäroguss der Klasse D400 für Straßenmöbel ist eine robuste und zuverlässige Lösung, die den strengsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht. Sie besteht aus Sphäroguss GJS-500-7 - EN 1563 und wird gemäß der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124 hergestellt, die die Klasse D400 für Fahrwege abdeckt. Hergestellt von einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen, garantiert diese Schachtabdeckung den höchsten Qualitätsstandard. Der Rahmen hat sowohl unten als auch oben eine quadratische Form, die dem Niveau der Straßenoberfläche entspricht. Er ist mit einer entsprechenden Außenrippe ausgestattet, die auf allen vier Seiten durchgängig ist und an den Ecken abgerundet ist, um eine größere Stützbasis und eine bessere Verankerung im Fundament zu gewährleisten. Diese Verankerung wird durch das Vorhandensein von Löchern und Schlitz für die Befestigung mit Ankerbolzen erleichtert. Der ebenfalls quadratische Deckel ist mit einem Schlitz zur Aufnahme des Schlüssels zum Öffnen und Anheben versehen und verfügt über einen inneren Ansatz zur Befestigung am Rahmen, wodurch ein sicherer und stabiler Verschluss gewährleistet wird. Die Oberfläche des Deckels ist durch gleichmäßig verteilte, rutschfeste Reliefs gekennzeichnet, die einen effektiven Wasserabfluss ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit der Fußgänger gewährleisten. Die Außenmaße der Schachtabdeckung betragen 550x550 mm, mit einer Nettospannweite von 450x450 mm und einer Gesamthöhe von 100 mm. Das Gesamtgewicht der Schachtabdeckung beträgt 38 kg, davon entfallen 12,5 kg auf den Rahmen und 25,5 kg auf den Deckel. Dank seiner Robustheit und seiner fortschrittlichen technischen Merkmale ist dieses Produkt ideal für den Einbau in städtischen Umgebungen geeignet und gewährleistet Langlebigkeit und hohe Leistung im Laufe der Zeit.

### Technische Merkmale:

- Material: Gusseisen GJS-500-7
- Belastungsklasse: D400
- Außenabmessungen: 550 x 550 mm

- Innenabmessungen: 450 x 450 mm
- Höhe: 100 mm
- Gesamtgewicht: 38 kg
- Gewicht der Abdeckung: 25,5 kg
- Gewicht des Rahmens: 12,5 kg
- Form des Gestells: quadratisch
- Form der Abdeckung: quadratisch
- Rahmen mit außen umlaufender, an allen vier Seiten durchgehender Klappe, an den Ecken entsprechend geformt und abgerundet
- Löcher/Schlitze für die Befestigung mit Ankerbolzen
- Deckel mit einem Schlitz zur Aufnahme des Öffnungs- und Hebeschlüssels
- Deckel mit einem inneren Ansatz für die Befestigung am Rahmen
- Deckel mit gleichmäßig verteilte Antirutschbeläge für den vollständigen Ablauf von Wasser.
- OPEN FIBER / Infratel Italia (BUL) zugelassen
- Konform mit UNI EN 124
- Hergestellt von einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 550 x 550 mm

## Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen D400 h638\_135



D400



TELAIO  
QUADRATO




COPERCHIO  
QUADRATO



CHIAVE

HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen D400 h638\_135

Materiale\_chiusini: ghisa

Dimensioni\_chiusini: 550 x 550 mm