Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452




# Schachtdeckel aus Sphäroguss mit quadratischem Deckel h638_156

Schachtdeckel aus Sphäroguss mit quadratischem Deckel, Belastungsklasse B125. Ideal für Straßen- und Stadtanwendungen. Außenmaße: 500 x 500 mm. Lichte Weite: 400 x 400 mm. Höhe: 30 mm.

Die Schachtabdeckung aus Gusseisen mit quadratischem Deckel h638_156 ist so konzipiert, dass sie maximale Festigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet und somit ideal für den Einbau in städtischen Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen und Straßen mit leichtem Verkehr ist. Dank seiner Fahrbahnklasse B125 ist er für die Durchfahrt von Leichtfahrzeugen, Fahrrädern und Fußgängern geeignet und garantiert Stabilität und Langlebigkeit.

Aus Sphäroguss GJS-500-7, der der EN 1563 entspricht, bietet die Schachtabdeckung eine robuste und korrosionsbeständige Struktur, die auch bei widrigen Wetterbedingungen ihre Eigenschaften beibehält. Der quadratische Rahmen verfügt über eine geformte, an den Ecken abgeschrägte Umfangsklappe, die die Stabilität verbessert und die Verankerung im Fundament erleichtert, was eine sicherere und effektivere Installation ermöglicht.

Einer der herausragendsten Aspekte dieser Schachtabdeckung ist ihre Geruchsdichtigkeit, die durch den U-förmigen Innensitz gewährleistet wird, der die Verwendung von Sand oder anderen Dichtungsmaterialien ermöglicht, um das Entweichen von Gas und Gerüchen zu verhindern. Darüber hinaus sorgt das Design von Rahmen und Deckel für eine präzise Passform, die das Risiko unerwünschter Bewegungen im Laufe der Zeit verringert.

Der quadratische Deckel ist mit Hublaschen zum einfachen und sicheren Öffnen ausgestattet. Außerdem verfügt er über eine Oberfläche mit rutschfester Prägung, die mehr Grip und Sicherheit für Fußgänger bietet und die Gefahr des Ausrutschens bei Regen verringert.

Schließlich verfügt der Deckel über ein Zusatzfeld für individuelle Gravuren, so dass Logos oder Schriftzüge auf Wunsch

hinzugefügt werden können, was das Produkt an die spezifischen Bedürfnisse von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen anpasst.

Schachtdeckel aus Gusseisen h638_156 ist perfekt für eine sichere und langlebige Installation! Kontaktieren Sie uns jetzt für ein individuelles Angebot!

zonen,

Eigenschaften:

- Material: Sphäroguss GJS-500-7 nach EN 1563
- Fahrbahnklasse: B125
- Außenmaße: 500 x 500 mm
- Lichte Weite: 400 x 400 mm
- Gesamthöhe: 30 mm
- Gewicht: 12,20 kg
- Rahmen mit umlaufender Rippe: geformt für stabile Verankerung
- Innensitz in U-Form: für Geruchsdichtigkeit
- Abgeschrägte Ecken:für präzise Deckelpositionierung
- Deckel mit Ösen: zum Anheben
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Reliefs: für mehr Sicherheit

Benutzervorteile:

- Hohe Festigkeit: dank zertifiziertem Sphäroguss.
- Hermetischer Verschluss: um das Entweichen von Gerüchen zu verhindern.
- Einfacher Installation: mit geformtem Rahmen für besseren Verankerung.
- Rutschfeste Oberfläche: für mehr Sicherheit in Fußgängerzonen.
- Langlebigkeit: durch Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.

Kaufberatung:

Bei der Auswahl einer Schachtabdeckung aus Gusseisen ist es wichtig, einige Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen, um ihre Effektivität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Jede Schachtabdeckung wird nach der Belastung klassifiziert, die sie tragen kann. Für Fußgängerzonen, Gehwege und Parkplätze ist die Klasse B125 am besten geeignet, während für Bereiche mit starkem Fahrzeugverkehr höhere Klassen erforderlich sind.

FAQ:

Gusseisen mit Kugelgraphit gehört zu den stärksten Werkstoffen und bietet eine ausgezeichnete Tragfähigkeit, hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Einhaltung der EN 1563 garantiert einen hohen Qualitätsstandard. Es ist wichtig, die Nettospannweite, d.h. den tatsächlichen Durchgangsraum, zu überprüfen. Diese Schachtabdeckung mit einer Luftspannweite von 400 x 400 mm eignet sich perfekt für verschiedene städtische Anwendungen.

Eine Schachtabdeckung muss praktisch sein und sich für Wartungsarbeiten leicht öffnen lassen. Unser Modell ist mit unten geschlossenen Hebeösen ausgestattet, die ein sicheres und schnelles Öffnen mit Spezialwerkzeug ermöglichen.

In städtischen und fußgängerfreundlichen Umgebungen ist Sicherheit von größter Bedeutung. Die Oberfläche des Deckels ist mit einer rutschfesten Prägung ausgestattet, die die Gefahr des Ausrutschens bei Regen oder Feuchtigkeit verringert.

Die Wahl der richtigen Schachtabdeckung bedeutet maximale Sicherheit, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Kugelförmige Schachtabdeckung aus Gusseisen, quadratische Schachtabdeckung für Einfahrten B125, Schachtabdeckung aus Gusseisen für Straßen, Schachtabdeckung aus Gusseisen für Fußgänger, Schachtabdeckung mit quadratischem Deckel, rutschfeste, versiegelte Schachtabdeckung

*Bild rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 500 x 500 mm

# Schachtdeckel aus Sphäroguss mit quadratischem Deckel h638_156

## Schachtdeckel aus Sphäroguss mit quadratischem Deckel h638_156

Material Schachtabdeckung: ghisa
Abmessungen Schachtabdeckungen: 500 x 500 mm