



Straßenschachtdeckel aus Sphäroguss h638_157

Quadratische Schachtabdeckung aus Gusseisen mit automatischem Verschluss, ISO 9001:2015 zertifiziert. Fahrbahnklasse C250, ideal für städtische Straßen, Gehwege und Parkhäuser. Außenmaße: 1000 x 1000 mm. Nettobreite: 900 x 900 mm.

Die Schachtabdeckung aus Sphäroguss 1000x1000 mm h638_157 wurde entwickelt, um eine hohe Festigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und eignet sich daher ideal für den Einbau in städtischen Bereichen mit mittlerem Verkehrsaufkommen, wie Straßen, Parkplätzen und Parkflächen.

Hergestellt aus Sphäroguss GJS-500-7 gemäß EN 1563, gewährleistet diese Schachtabdeckung eine robuste und dauerhafte Struktur, die mechanischen Belastungen und Witterungseinflüssen standhält, ohne zu verfallen. Die C250 Befahrbarkeitsklasse macht ihn perfekt für städtische Straßen und Bereiche mit leichtem bis mittlerem Fahrzeugverkehr, wie z.B. Autos und Lieferwagen.

Der quadratische Rahmen ist mit einer umlaufenden, an den Ecken abgeschragten Leiste versehen, die eine stabile und sichere Verlegung gewährleistet. Die Verstärkungsrippen erhöhen die strukturelle Festigkeit, während das Verkeilungssystem zwischen Rahmen und Deckel ein perfektes Zusammenspiel garantiert und unerwünschte Bewegungen verhindert.

Einer der innovativsten Aspekte dieser Schachtabdeckung ist der Automatikverschluss, der ein versehentliches Öffnen verhindert und die Sicherheit in Durchgangsbereichen erhöht. Darüber hinaus ermöglicht der U-förmige Innensitz das Einlegen von Dichtungsmaterialien und garantiert eine optimale Dichtheit, um das Entweichen von Gasen und Gerüchen zu verhindern.

Der quadratische Deckel verfügt über Hebeösen, die die Wartung erleichtern, und eine Oberfläche mit rutschfestem Relief für besseren Halt bei Regen oder Nässe. Er kann auch mit Gravuren oder Logos individuell gestaltet werden und eignet sich daher für öffentliche und betriebliche Anwendungen.

Spricht
funktioniert
 Für sichere und langlebige Installationen: Schachtdeckel aus Sphäroguss h638_157. Kontaktieren Sie uns jetzt für ein
Bestpreis
 mit unserem Angebot!
Automatische
 Verriegelung?
 Spezifische Eigenschaften:
Material: Sphäroguss GJS-500-7, gemäß EN 1563
Belastungskategorie: C250
Abmessungen: Außenmaße: 1000 x 1000 mm
 Nettoabmessungen: 900 x 900 mm
Einbauhöhe: 70 mm
Gewicht: 103 kg
Rahmen mit umlaufender Klappe: geformt für stabile Verankerung
Stäbe für größere Festigkeit
U-Form für Geruchsdichtigkeit
Automatisches Schließsystem für größere Sicherheit
Rutschfeste Verbindung zwischen Deckel und Rahmen
Deckel mit Ösen: zum Anheben
Oberfläche mit Anti-Rutsch-Reliefs: für zusätzliche Sicherheit
Benutzer
 Vorteile:
Haltbarkeit
 dank zertifiziertem Sphäroguss.
Sicherheit
 durch automatisches Schließsystem: für mehr Sicherheit und Stabilität.
Hermetischer Verschluss: um zu verhindern, dass Gerüche entweichen.
Einfache Installation: mit geformtem Rahmen für bessere Verankerung.
Rutschfeste Oberfläche: für mehr Sicherheit in Fußgängerzonen und auf Straßen.
Langlebigkeit: dank Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.

Kaufberatung:

Bei der Auswahl einer Schachtabdeckung für eine Straße oder eine städtische Anlage ist es wichtig, einige Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen. Zunächst einmal ist die Fahrbahnklasse ein wesentlicher Aspekt: Dieses Modell ist C250, was bedeutet, dass es sich für städtische Straßen, Parkplätze und Bereiche mit leichtem und mittlerem Fahrzeugverkehr eignet. Ist der Einbaubereich stärker befahren, kann es notwendig sein, eine höhere Klasse zu wählen, wie z.B. die D400.

Auch das Material spielt eine wichtige Rolle. Sphäroguss ist aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit und Haltbarkeit eine der besten Entscheidungen für Schachtabdeckungen. Dieses Material ist weniger spröde als herkömmliches Gusseisen und bietet eine größere Schlag- und Korrosionsbeständigkeit, was eine optimale Leistung bei allen Wetterbedingungen gewährleistet.

Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, eine Schachtabdeckung mit einer rutschfesten Oberfläche zu wählen, insbesondere in Fußgängerzonen oder Straßen, die häufig Regen ausgesetzt sind. Dieses Modell hat ein Relief auf der Oberfläche, das die Griffbarkeit verbessert und die Gefahr des Ausrutschens verringert.

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt ist das Verschlusssystem. Diese Schachtabdeckung ist mit einem automatischen Verschluss ausgestattet, der für mehr Stabilität sorgt und ein versehentliches Öffnen verhindert, wodurch die Risiken für den Verkehr und die öffentliche Sicherheit verringert werden. Darüber hinaus sorgt das verrutschsichere Verriegelungssystem zwischen dem Rahmen und dem Deckel für einen präzisen und stabilen Verschluss.

Wer ein individuelles Produkt wünscht, kann diesen Schachtdeckel mit persönlichen Logos oder Schriftzügen gravieren lassen, was ihn perfekt für öffentliche Einrichtungen, Unternehmen oder städtische Infrastrukturbetreiber macht.

Eine gut gewählte Schachtabdeckung garantiert Haltbarkeit, Sicherheit und Zweckmäßigkeit, wie diese Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_157, die die Verwaltung von Abwassersystemen und städtischen Infrastrukturen verbessert.

Schachtdeckel aus Sphäroguss, quadratischer Schachtdeckel Belastungskategorie C250, Straßenschachtdeckel aus Gusseisen, Schachtdeckel mit automatischer Verriegelung, dichtschießender rutschfester Schachtdeckel, Schachtdeckel für städtische Straßen

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 1000 x 1000 mm

Straßenschachtdeckel aus Sphäroguss h638_157

Straßenschachtdeckel aus Sphäroguss h638_157

Material Schachtabdeckung: ghisa

Abmessungen Schachtabdeckungen: 1000 x 1000 m

