



Schachtdeckel aus Sphäroguss 100x100 cm h638_159

Quadratische Schachtabdeckung aus Gusseisen mit automatischem Verschluss, ISO 9001:2015 zertifiziert. Belastungsklasse D400, ideal für stark befahrene Straßen. Außenmaße: 1000 x 1000 mm. Nettobreite: 900 x 900 mm. Höhe: 80 mm.

Die Schachtabdeckung aus Sphäroguss 1000x1000 mm - Klasse D400 h638_159 ist so konzipiert, dass sie hohen Belastungen und starkem Verkehr standhält und somit perfekt für Einfahrten, Industriegebiete, Parkplätze für schwere Fahrzeuge und Bereiche mit hoher Belastung geeignet ist.

Hergestellt aus Sphäroguss GJS-500-7, der der EN 1563 entspricht, garantiert er eine hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit und behält seine Eigenschaften auch unter extremen Umweltbedingungen bei. Mit einer Bruchlast von mehr als 400 kN sorgt diese Schachtabdeckung für Sicherheit und Zuverlässigkeit in städtischen und industriellen Infrastrukturen.

Der quadratische Rahmen verfügt über eine geformte Umfangsrippe, die an den Ecken abgeschrägt ist, was die Stabilität verbessert und die Verankerung im Fundament erleichtert. Die Verstärkungsrippen sorgen für eine höhere strukturelle Festigkeit, während der U-förmige Innensitz das Einsetzen von Dichtungsmaterialien ermöglicht, um Geruchsdichtigkeit und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.

Der quadratische Deckel verfügt über Hebeösen für ein einfaches und sicheres Öffnen sowie über eine Oberfläche mit rutschfestem Relief, das für mehr Grip sorgt und die Gefahr des Ausrutschens bei Regen verringert. Darüber hinaus ist die Schachtabdeckung mit einem automatischen Verschlusssystem ausgestattet, das ein versehentliches Öffnen verhindert und so die Sicherheit in Verkehrsbereichen erhöht.

Für diejenigen, die eine Personalisierung wünschen, ist es möglich, Logos oder Schriftzüge auf den Deckel zu gravieren, was das Produkt ideal für Behörden und Infrastrukturunternehmen macht.

Dieser Gussschachtdeckel h638_159, ist perfekt für sichere und dauerhafte Installationen! Kontaktieren Sie uns jetzt für ein individuelles Angebot!

Technische Eigenschaften:

- Material: Sphäroguss GJS-500-7, gemäß EN 1563
- Belastungsklasse: D400
- Außenmaße: 1000 x 1000 mm
- Nettoabmessungen: 900 x 900 mm
- Gesamthöhe: 80 mm
- Gewicht: 124 kg
- Rahmen mit umlaufender Klappe: geformt für stabile Verankerung
- Stäbe: für höhere Festigkeit
- Innensitz in U-Form: für Geruchsdichtigkeit
- Automatisches Schließsystem: für mehr Sicherheit
- Deckel mit Ösen: zum Anheben
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Reliefs: für zusätzliche Sicherheit

Benutzervorteile:

- Maximale Festigkeit: dank zertifiziertem Sphäroguss.
- Geeignet für Schwerlastverkehr: und hohe Belastungen.
- Hermetischer Verschluss: um das Entweichen von Gerüchen zu verhindern.
- Garantierte Sicherheit: mit automatischem Verschluss gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
- Rutschfeste Oberfläche: für mehr Sicherheit in Fußgängerzonen und auf Straßen.
- Langlebigkeit: durch Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.
- Möglichkeit der individuellen Gestaltung: Platz für das Einfügen beliebiger Aufschriften und/oder Logos.

FAQ:

- Wo kann dieser Schachtdeckel installiert werden? Er ist ideal für stark befahrene Straßen, Industriegebiete, Parkplätze für Schwerfahrzeuge und Infrastrukturen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
- Entspricht der Schachtdeckel den geltenden Normen? Ja, er ist aus Sphäroguss GJS-500-7 hergestellt und entspricht der Norm EN 1563, wodurch Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.
- Wie erfolgt das Anheben des Deckels? Der Deckel ist mit Hebeöffnungen ausgestattet, die mit Standardhebern kompatibel sind und die Wartung sowie ein sicheres Öffnen erleichtern.
- Kann der Deckel mit Logos oder Schriftzügen personalisiert werden? Ja, es steht Platz für individuelle Gravuren auf dem Deckel zur Verfügung, sodass der Schachtdeckel an spezifische Anforderungen angepasst werden kann.
- Hält der Schachtdeckel der Belastung durch Schwerfahrzeuge stand? Ja, dank der Klasse D400 ist er für Lasten über 400 kN ausgelegt und eignet sich daher für stark befahrene Straßen und Industrieflächen.

Kaufberatung:

Wenn Sie eine Schachtabdeckung für einen stark befahrenen oder stark belasteten Bereich auswählen müssen, ist es wichtig, einige wichtige Aspekte zu beachten.

Die Belastungsklasse ist das erste Kriterium, das es zu beachten gilt: Das Modell D400 ist für Straßen, Industriegebiete und Schwerlastparkplätze konzipiert, während für Fußgängerzonen oder Bereiche mit eingeschränktem Verkehr Schachtabdeckungen mit niedrigeren Klassen, wie B125 oder C250, gewählt werden können.

Das Material spielt eine wichtige Rolle für die Festigkeit und Haltbarkeit der Schachtabdeckung. Das Sphäroguss GJS-500-7 bietet eine bessere Elastizität und Schlagzähigkeit als herkömmliches Gusseisen, was die Bruchgefahr verringert und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Ein weiteres Element, das zu berücksichtigen ist, ist die Sicherheit: Diese Schachtabdeckung ist mit einem automatischen Verschluss ausgestattet, der ein versehentliches Öffnen verhindert und den Schutz in stark befahrenen Bereichen verbessert. Außerdem sorgt die rutschfeste Oberfläche für mehr Halt und verhindert ein Ausrutschen auch bei nassem Wetter.

Wenn die Schachtabdeckung für die Öffentlichkeit oder für Unternehmen bestimmt ist, können Sie sich für eine Personalisierung des Deckels mit Logos oder Schriftzügen entscheiden, wodurch das Produkt leicht identifizierbar wird.

Die Investition in eine hochwertige Schachtabdeckung bedeutet Garantie für Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit und optimiert die Verwaltung von Kanalisationsnetzen und städtischer Infrastruktur. Diese

Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_159 verbessert die Verwaltung von Kanalisationsnetzen und städtischen Infrastrukturen.

Schachtabdeckung aus Gusseisen, quadratische Schachtabdeckung D400, Schachtabdeckung für Schwerlastverkehr, Schachtabdeckung aus Gusseisen für die Industrie, Schachtabdeckung mit automatischem Verschluss, Schachtabdeckung für stark befahrene Straßen.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 1000 x 1000 mm

Schachtdeckel aus Sphäroguss 100x100 cm h638_159

Schachtdeckel aus Sphäroguss 100x100 cm h638_159

Material Schachtabdeckung: ghisa

Abmessungen Schachtabdeckungen: 1000 x 1000 mm

