



Schachtabdeckung aus Gusseisen 51,2x51,2 cm h638_162

Schachtdeckel aus Sphäroguss mit quadratischem Deckel und hermetischem Verschluss, zertifiziert nach ISO 9001:2015. Belastungsklasse C250. Außenmaße: 512 x 512 mm. Lichte Weite: 450 x 450 mm. Höhe: 50 mm.

Die Schachtabdeckung aus Sphäroguss 512x512 mm - Klasse C250 h638_162 wurde entwickelt, um Sicherheit, Festigkeit und Haltbarkeit zu bieten, was sie ideal für den Einbau in Seitenstraßen, Parkplätzen, Fußgängerzonen und Bereichen mit leichtem Fahrzeugverkehr macht.

Aus Sphäroguss GJS-500-7, der der EN 1563 entspricht, bietet diese Schachtabdeckung eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Korrosion und mechanische Beanspruchung und gewährleistet eine zuverlässige Leistung auch unter rauen klimatischen Bedingungen. Dank seiner C250 Befahrbarkeit eignet er sich für Bereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen, wie z.B. öffentliche und private Parkplätze, Tankstellen und Einfahrten.

Der quadratische Rahmen verfügt über eine geformte Umfangsklappe, die eine stabile Verankerung im Fundament gewährleistet. Der U-förmige Innensitz ermöglicht das Einlegen von Dichtungsmaterialien und sorgt für eine wirksame Dichtheit, um das Entweichen von Gerüchen und Gasen aus der Kanalisation zu verhindern.

Der quadratische Deckel ist mit Anhebeösen versehen, die das Öffnen für Wartungsarbeiten erleichtern. Darüber hinaus ist die Oberfläche mit rutschfesten Pads ausgestattet, die die Griffbarkeit verbessern und die Gefahr des Ausrutschens bei Nässe oder Regen verringern. Für diejenigen, die eine individuelle Gestaltung wünschen, ist es möglich, Logos oder Schriftzüge auf den Deckel zu gravieren, was ihn perfekt für öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturunternehmen macht.

Dieser Gussschachtdeckel h638_162, ist perfekt für sichere und dauerhafte Installationen! Kontaktieren Sie uns jetzt für ein individuelles Angebot!

Technische Eigenschaften:

• Material: Sphäroguss GJS-500-7, gemäß EN 1563
 • Belastungsklasse: C250
 • Außenmaße: 512 x 512 mm
 • Nettolicht: 450 x 450 mm
 • Gesamthöhe: 50 mm
 • Gewicht: 28,5 kg
 • Rahmen mit umlaufender Klappe: geformt für stabile Verankerung
 • T-förmiger Innensitz: für Geruchsdichtigkeit
 • Abgeschrägte Ecken: für eine eindeutige Positionierung des Deckels
 • Deckel mit Ösen: zum Anheben
 • Oberfläche mit rutschfesten Pads: für zusätzliche Sicherheit
 • Raum für individuelle Gravuren: Raum für die Anbringung beliebiger Beschriftungen und/oder Logos

• Nutzevorteile:
 • Witterungsbeständig: dank zertifiziertem Sphäroguss.
 • Hermetischer Verschluss: um das Entweichen von Gerüchen zu verhindern.
 • Einfache Installation: mit geformtem Rahmen für bessere Verankerung.
 • Rutschfeste Oberfläche: für mehr Sicherheit in Fußgängerzonen.
 • Ideal für mittleres Verkehrsaufkommen: in Parkhäusern, Gehwegen und Einfahrten.
 • Möglichkeit der individuellen Gestaltung: Platz für das Einfügen beliebiger Aufschriften und/oder Logos.

an spezielle Bedürfnisse angepasst werden kann.

Kaufberatung:

Bei der Auswahl einer Schachtabdeckung für eine Fußgängerzone oder einen leicht befahrenen Bereich ist es wichtig, ein paar Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen.

Die Fahrbahnklasse ist der erste Aspekt, den es zu bewerten gilt: Das Modell C250 ist für mittlere Belastungen ausgelegt und eignet sich für Seitenwege, Parkplätze und Einfahrten, während man sich für Bereiche mit stärkerem Verkehr für eine höhere Klasse wie D400 entscheiden sollte.

Das Material wirkt sich auf die Haltbarkeit des Produkts aus. Das Sphäroguss GJS-500-7 ist eine ausgezeichnete Wahl für Schachtabdeckungen, die für den städtischen Bereich bestimmt sind, da es eine größere Elastizität und Schlagfestigkeit als herkömmliches Gusseisen bietet, was das Risiko eines Bruchs verringert.

Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist die rutschfeste Oberfläche. Dieses Modell verfügt über ein gleichmäßig verteiltes Relief, das die Griffbarkeit verbessert und die Gefahr des Ausrutschens verringert, wodurch es sich perfekt für Bereiche eignet, die zu Regen oder Feuchtigkeit neigen.

Schließlich können diejenigen, die eine individuelle Schachtabdeckung benötigen, eine maßgeschneiderte Gravur anfordern, so dass sie für öffentliche Einrichtungen und Unternehmen geeignet ist, die das Objekt oder die Dienstleistung, für die sie bestimmt ist, kennzeichnen möchten.

Eine Schachtabdeckung von hoher Qualität zu wählen, bedeutet Sicherheit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit im Laufe der Zeit zu garantieren und eine zuverlässigere städtische Infrastruktur zu gewährleisten. Diese Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_162 verbessert die Verwaltung von Kanalisationsnetzen und städtischen Infrastrukturen.

Schachtabdeckung aus Gusseisen, quadratische Schachtabdeckung für Einfahrten C250, Schachtabdeckung für Gehwege und Parkplätze, Schachtabdeckung aus Gusseisen am Straßenrand, rutschfeste Schachtabdeckung für Fußgänger, Schachtabdeckung mit hermetischem Verschluss.

*Die Abbildung ist nur ein Beispiel.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 512 x 512 mm



Schachtabdeckung aus Gusseisen 51,2x51,2 cm h638_162

Schachtabdeckung aus Gusseisen 51,2x51,2 cm h638_162

Material Schachtabdeckung: ghisa

Abmessungen Schachtabdeckungen: 512 x 512 mm

