

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Rechteckige Schachtabdeckung 600x800 mm h638_91

Rechteckige Schachtabdeckung aus Gusseisen, Klasse C250. Abmessungen: 600x800 mm

Schachtabdeckung aus Sphäroguss, hergestellt in Übereinstimmung mit der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124, Belastungsklasse C250, von einem nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmen: 2015, bestehend aus einem rechteckigen Rahmen, der sowohl unten als auch oben dem Straßenniveau entspricht und mit einer geeigneten Außenrippe versehen ist, die an allen vier Seiten durchgängig ist, um eine größere Auflagefläche zu erhalten und eine bessere Verankerung im Fundament zu ermöglichen; U-förmiger Innensitz, um eine Geruchsabdichtung durch Auffüllen mit Sand und/oder gleichwertigen Materialien in Verbindung mit dem Deckel zu erhalten; abgeschrägter Innenwinkel zum eindeutigen Einsetzen des Deckels. Rechteckiger Deckel mit geschlossenem(n) Bodenschlitz(en) zur Aufnahme der Hebeschlüssel; Platz zum Einbringen eventueller Beschriftungen und/oder Logos (z.B. Auftraggeber + etc.); abgeschrägte Ecke zum eindeutigen Einsetzen in den Rahmen; gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Reliefs zur vollständigen Ableitung von ablaufendem Wasser.

Technische Daten:

Material: Sphäroguss
Belastungsklasse: C250
Rahmenform: rechteckig

• Form des Deckels: rechteckig

Hermetisch

Abmessungen: 600x800 mm

• Freiraum: 500x700 mm

Höhe: 50 mmGewicht ca. 45 kg

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- Material Schachtabdeckung Gusseisen
- Abmessungen Schachtabdeckungen 600 x 800 mm



Rechteckige Schachtabdeckung 600x800 mm h638_91









Rechteckige Schachtabdeckung 600x800 mm h638_91

Materiale_chiusini: ghisa

Dimensioni chiusini: 600 x 800 mm