



Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 1 Tür 5 Schubladen h641_50

Sicherheitsschrank für brennbare Produkte, 1 Tür 5 Schubladen. Außenmaße: L. 605 x T. 550 x H. 1980 mm.
Fassungsvermögen: 130 Liter. Entspricht den Normen EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050.

Der Sicherheitsschrank h641_50 ist für den sicheren Einschluss von brennbaren Produkten konzipiert und gewährleistet Schutz und Einhaltung der geltenden Vorschriften. Seine isolierte Paneelstruktur bietet eine hohe chemische und Feuerbeständigkeit, mit einer Brandbeständigkeit von bis zu 30 Minuten gemäß der ISO 834 Standardkurve.

Der Schrank ist mit 1 Tür und 5 Schubladen ausgestattet und die thermisch expandierenden Dichtungen an den Türen versiegeln den Inhalt bei hohen Temperaturen und bieten so ein zusätzliches Maß an Sicherheit.

Zur besseren Belüftung verfügt der Schrank über 100 mm Abluftöffnungen, die den Anschluss an Absauganlagen ermöglichen. Die weitergeregelte Schließautomatik bei 47°C hält die Tür unter normalen Bedingungen offen und schließt sie automatisch, wenn die Temperatur ansteigt.

Die Sicherheit wird zusätzlich durch die 3-Punkt-Schlüsselverriegelung mit Anti-Funken-System und die verstellbaren Nivellierfüße gewährleistet, die für Stabilität auch auf unebenen Flächen sorgen. Der Schrank ist geprüft und zugelassen nach EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 und entspricht damit den internationalen Normen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

Das integrierte Belüftungssystem sorgt für einen konstanten Luftaustausch im Inneren des Schrankes. **Die verstellbaren Nivellierfüße** gewährleisten eine stabile Standlage auf unebenen Böden. **Die 5 Schubladen** ermöglichen eine geordnete Lagerung von Material. **Die 5 Belüftungslöcher** mit einem Durchmesser von 100 mm sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet.

Die 3-Punkt-Schlüsselverriegelung mit Anti-Funken-System schützt vor unbefugtem Öffnen. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

Die 5 Schubladen sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar. **Die 5 Belüftungslöcher** sind für den Anschluss an Absauganlagen geeignet. **Die 5 Schubladen** sind mit einem Gewicht von bis zu 10 kg belastbar.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 605.0000
- **Tiefe in mm** 550.0000
- **Höhe in mm** 1980.0000
- **Stofftyp** Entflammbare Flüssigkeiten

Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 1 Tür 5 Schubladen h641_50



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM