



Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 2 Türen 4 Schubladen h641_51

Sicherheitsschrank für brennbare Produkte, 2 Türen 4 Schubladen. Außenmaße: L. 1115 x T. 550 x H. 1980 mm. Fassungsvermögen: 250 Liter. Entspricht den Normen EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050.

Der Sicherheitsschrank h641_51 wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz für brennbare Flüssigkeiten und gefährliche Stoffe zu bieten und erfüllt die strengsten Sicherheitsvorschriften. Seine isolierte Paneelstruktur bietet eine hohe chemische und Feuerbeständigkeit, mit einer Feuerbeständigkeit von bis zu 30 Minuten gemäß der ISO 834 Normkurve.

Ausgestattet mit 2 Türen und 4 Schubladen, ermöglicht er eine organisierte und sichere Lagerung von Gefahrstoffen. Die Türen schließen im Brandfall selbsttätig, um maximalen Schutz zu gewährleisten und das Entweichen brennbarer Stoffe zu verhindern.

Die thermisch expandierenden Türdichtungen reagieren auf Hitze und versiegeln den Inhalt im Falle hoher Temperaturen. Der Schrank ist außerdem mit Lüftungslöchern mit 100 mm Durchmesser für einen möglichen Anschluss an Absauganlagen und thermischen Schmelzkanälen ausgestattet, die den Inhalt im Brandfall isolieren.

Minötigt kann das Schranksystem auch auf unebenen Flächen für Stabilität sorgen. Der Schrank ist geprüft und zugelassen nach EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 3050 und gewährleistet somit maximale Sicherheit bei der Lagerung brennbarer Produkte.

Was ist die
 Kapazität
 Was leistet?
 Sie ist für alle, die einen Schrank benötigen, der für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zertifiziert ist, mit
 Stauraum und automatisch schließenden Türen und Schubladen.
 Sie haben.
 Automatischen
 Schließmechanismen
 und schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit dem Sicherheitsschrank h641_51! Kaufen Sie ihn jetzt für die zertifizierte und sichere
 Lagerung von brennbaren Materialien.

Sicherheitskabinen

Stufe

Lüftungseffnungen

Ölgefäß

Technische Daten:

Außenmaße: L. 1115 x T. 550 x H. 1980 mm

Innenmaße: L. 1050 x T. 420 x H. 1580 mm

Gewicht: 258 kg

Anzahl der Türen: 2 (selbstschließend)

Türdrücker

Anzahl der Schubladen: 4

Fassungsvermögen: 112 lt

Lagerkapazität: 250 lt

Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten nach ISO 834

Material: chemikalienbeständige Isolierpaneele

Farbe: hellgrauer RAL 7035 Rahmen mit gelben RAL 1023 plattierten Feldern

Belüftungslöcher: Ø 100 mm für möglichen Anschluss an Absauganlagen

Verschluss: 3-Punkt-Schlüssel mit Funkenschutzverriegelung

Belüftungskanäle: mit Thermosicherungssystem zur Isolierung des Schrankinhalts im Brandfall

Verstellbare Nivellierfüße

• **Standardisierte und durch geprüfte Symbole**
 Wenn ein Modell durch das geprüfte und zugelassene Modell h641_51 die
 perfekte Abdichtung und durch geprüfte und zugelassene Modelle
 • **Geprüft und zugelassen nach EN 14470-1 und EN 1363-1**
 • **Geprüft und zugelassen gemäß FM 6050 (Factory Mutual international)**
 Mit **seiner** **einmaligen** **Bestandteile** **2,5** **liter** **(Druck)** **Schließ** **Schließ** **8000** **Zyklen** integrierten Belüftungssystem bietet er maximalen
 Schutz **normierte** **Einrichtung** **der** **Sicherheit** **ISO** **9001** **und** **ISO** **7010**, Richtlinie 92/58/EWG, EN 14470-1 und FM-Spezifikationen

Mit einer Lagerkapazität von 250 Litern und einer Feuerwiderstandsklasse von 30 Minuten ist er ein unverzichtbarer Artikel für Labore, Industrie und Lager, die eine sichere und geregelte Lagerung benötigen.

Nutzervorteile:

- Zertifiziert für Sicherheit: entspricht EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 für den Schutz von brennbaren Stoffen.
- Fortgeschrittener Brandschutz: Widerstand bis zu 30 Minuten, mit wärmeausdehnenden Dichtungen an den Türen.
- Dreifachschrank für brennbare Stoffe, selbstschließender Schrank, EN 14470-1-zertifizierter Schrank, feuerfester Schrank für gefährliche Flüssigkeiten, Ausläufer-Schrank für brennbare Produkte und umfassendste Lagerung, Sicherheitsschrank mit Substraten, feuerverstärkter Schrank für Eismikrolien

FAQ:

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1115.0000
- **Tiefe in mm** 550.0000
- **Höhe in mm** 1980.0000
- **Stofftyp** Entflammbare Flüssigkeiten

Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 2 Türen 4 Schubladen h641_51



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM