



Schlauchtragekorb für die Feuerwehr h655_54

Klappbarer Aluminiumkorb, konzipiert für den Transport von 3 C DIN 14827 Schläuchen. Abmessungen: ca. 51 x 15 x 87 cm.

Der Schlauchtragekorb für die Feuerwehr h655_54 ist ein unverzichtbares Zubehör für die Handhabung und den Transport von 3 C DIN 14827 Schläuchen. Gefertigt aus leichtem und stabilem Aluminium, ist dieser Korb eine praktische und langlebige Lösung für professionelle Umgebungen wie Feuerwehren, Werkstätten und Industriezweige.

Das klappbare Design ermöglicht eine Platzoptimierung, wenn es nicht in Gebrauch ist, und erleichtert die Lagerung und den Transport. Mit einem Nettogewicht von nur 3,1 kg ist der Korb leicht zu handhaben und gewährleistet gleichzeitig Robustheit und Zuverlässigkeit. Mit seinen Maßen von ca. 51 x 15 x 87 cm passt er perfekt in C-Schläuche und sorgt so für eine ordentliche und sichere Aufbewahrung.

Dieser Korb wurde speziell für die Bedürfnisse von Einsatzteams entwickelt und ist eine unverzichtbare Unterstützung bei Einsätzen, die die Einsatzzeit verkürzt und die Effizienz erhöht. Die aluminiumfarbene Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Der Korb ist auf die Bedürfnisse von Einsatzteams abgestimmt. Machen Sie den Transport und die Handhabung von Schläuchen effizienter mit dem Schlauchkorb h655_54. Leicht, faltbar und robust, ist er das ideale Zubehör für Feuerwehren und Industrie. Bestellen Sie ihn jetzt!

Technische Daten:

- Farbe: Aluminium
- Fassungsvermögen: Schläuche 3 C DIN 14827
- Nettogewicht: 3,1 kg
- Abmessungen: L 87 x B 51 x H 12 cm

Korrosionsbeständig?

Die

Schläuche

Aluminiummaterial

Bestand?

geringes Gewicht Geringes Gewicht für einfachen Transport.

• Faltbares Design: Spart Platz bei der Lagerung.

• Resistenz: Hochgradig resistent gegen Stöße und Korrosion.

• Kapazität: Entwickelt für 3 C DIN 14827 Schläuche.

• Benutzerfreundlichkeit: Ideal für Einsatzteams und schnelles Eingreifen.

Stärke

Ansehme

helfen

Schläuchen

Bestand:

Spezialbereich

professionellen

Gebrauch.

DIN

14827

ausgelegt.

Kaufberatung: Der Schlauchtragekorb h655_54 wurde mit Blick auf die Bedürfnisse von Profis wie Feuerwehrleuten und Industriearbeitern entwickelt. Sein klappbares Design macht ihn äußerst praktisch in der Anwendung und Aufbewahrung, während die Aluminiumfarbe eine langfristige Beständigkeit garantiert, selbst bei widrigen Wetterbedingungen oder schwierigen Arbeitsumgebungen.

Dank seiner Kompatibilität mit 3 C DIN 14827 flexiblen Schläuchen bietet dieser Korb eine spezifische Lösung für den Transport und die Aufbewahrung von Schläuchen, die das Durcheinander reduziert und die Bewegung erleichtert. Das geringe Gewicht von nur 3,1 kg ermöglicht eine einfache Handhabung und steigert die Effizienz bei Einsätzen.

Wer sich für einen Korb wie den h655_54 entscheidet, investiert in ein zuverlässiges Produkt, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und die tägliche Arbeit optimiert. Perfekt für alle, die eine leichte, langlebige und einfach zu bedienende Lösung suchen.

Faltbarer Aluminium-Schlauchtragekorb, Schlauchtragekorb DIN 14827, Leichtgewichtiger Feuerwehrkorb, Schlauchtragekorb Typ C, Starker Korb für industrielle Umgebungen, Faltbarer Schlauchtragekorb.

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

