



Schlauchtransportkorb h655_61

Aluminiumkorb mit Trennwand für den Transport von B-Schläuchen und Ausrüstung. Ergonomische Seitenöffnung nach unten. Abmessungen: ca. 51 × 15 × 87 cm.

Das Schlauchtragekorb h655_61 ist ein professionelles Modell, das entwickelt wurde, um die Handhabung von flexiblen B-Schläuchen und den dazugehörigen Geräten zu vereinfachen und zu optimieren. Dank der Innenteilungsplatte wird der Raum in zwei Abschnitte unterteilt: Ein unterer (2/3) Bereich, ideal für die Aufbewahrung von bis zu 30 Metern Schlauch, und ein oberer (1/3) Bereich, perfekt für den Transport von zusätzlichem Werkzeug wie einem Kugelventil, einer Düse, einem Kupplungsschlüssel, einem Rauchverschluss oder weiteren 15 Metern Schlauch.

Das Öffnungssystem ist ergonomisch und schnell: Die Seitentür öffnet sich nach unten und ermöglicht dem Benutzer einen einfachen Zugriff auf den Inhalt. Die Seitendurchreiche ist auch mit Handschuhen leicht zu bedienen und macht den Einsatz vor Ort noch schneller und effizienter.

Ein weiterer Vorteil ist die modifizierte Entnahmeöffnung, die es ermöglicht, ein Lanzenrohr zu entnehmen, ohne den Korb komplett öffnen zu müssen. Dies optimiert die Eingriffszeit und verbessert den Komfort und die betriebliche Effektivität.

Der Korb aus leichtem und widerstandsfähigem Aluminium garantiert Langlebigkeit, geringes Gewicht und einfachen Transport und ist somit ideal für den intensiven Einsatz in professionellen Umgebungen.

Die Schaltung ist ebenfalls ideal für den intensiven Einsatz in professionellen Umgebungen. Entdecken Sie den Schlauchtransportkorb h655_61, der die Handhabung und den Transport von Schläuchen und Geräten optimiert. Intelligentes Design, maximaler Komfort und Langlebigkeit. Bestellen Sie ihn noch heute!

Technische Merkmale:



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM