

**HOLITY.COM**

Friedhofs-Podestleiter h693_06

Professionelle Friedhofsleiter aus Aluminium. Maximale Belastbarkeit: 150 kg. Rutschfeste Arbeitsfläche Abmessung 52x62 cm.

Friedhofsleiter, die den Zugang zu hoch gelegenen Grabnischen ermöglicht. Sie ist einfach und bequem zu begehen und bietet ein Maximum an Sicherheit und Nutzungskomfort. Ausgestattet mit einer breiten Arbeitsfläche aus Aluminium mit rutschfestem Boden, Stabilisierungskreuz und Secur-Stop-System, dank dem die Leiter schnell und einfach bewegt und gesichert werden kann. Das Vorhandensein eines seitlichen Handlaufs sorgt dafür, dass der Benutzer einen ausgezeichneten Halt hat, während die komfortablen 15 cm Schienen und die 60°-Neigung ein müheloses Auf- und Absteigen ermöglichen.

Die Friedhofsleiter ist nach der EN 131.7. gebaut.

Erhältliche Modelle:

11 Stufen - Abmessungen: 225 x 110 x H.379 cm - Arbeitshöhe: 449 cm. Gewicht: 157 kg.

12 Stufen - Abmessungen: 240 x 110 x H.403 cm - Arbeitshöhe: 473 cm. Gewicht: 165 kg.

13 Stufen - Abmessungen: 256 x 110 x H.430 cm - Arbeitshöhe: 500 cm. Gewicht: 171 kg.

Technische Merkmale:

- Belastbarkeit: 150 kg
- Konstruiert in Übereinstimmung mit EN 131.7, besteht den Seitenkipptest
- Übertrifft Dauertests von über 50.000 Arbeitszyklen
- Geprüft durch das Polytechnikum Mailand, jede Leiter wird mit einer Konformitäts- und Prüfbescheinigung geliefert
- Arbeitsfläche rutschfest aus aluminisiertem Aluminium (52x62)
- Seitlicher Handlauf aus geformtem Aluminiumrohr
- Hinterachsstabilisator
- Schutzsystem
- Secur-Stop-System
- 15 cm Stufen
- Stufenneigung von 60°
- Mit Ballast
- Erhältlich in 11-, 12- und 13-stufiger Ausführung (die Anzahl der Stufen beinhaltet auch die Arbeitsplatte)


*Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN


- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** mit Podest
- **Gestell** fest



HOLITY.COM



HOLITY.COM



Croce stabilizzatrice.



Lo spostamento è facilitato dalle ruote del sistema Sicur-Stop.



ART. ITEM	N° GRADINI N° OF RUNGS	PESO (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	D (cm)	G (cm)
325/MFTS	11	157	449	269	110	225
350/MFTS	12	165	473	293	110	240
375/MFTS	13	171	500	320	110	256



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Friedhofs-Podestleiter h693_06

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: a palchetto

Gestell: fissa