

**HOLITY.COM**

Tierwaage h721_05

Veterinärwaage für Kleintiere. Kapazität: 15 kg. Abmessungen der Platte: 30,5 x 31,5 cm.

Waage für den tierärztlichen Gebrauch, speziell für das Wiegen von Kleintieren. Bestehend aus einer lackierten Stahlstruktur mit Aluminiumzelle und Wägeplatte aus rostfreiem Stahl. Ausgestattet mit einer Plattform mit 4 Wägezellen mit Indikator und einem 6-stelligen hintergrundbeleuchteten LCD-Display und einer wasserdichten Tastatur. Die Ecken sind abgerundet und die Basis ist mit rutschfesten Gummipuffern versehen, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Die Waage kann entweder an das Stromnetz angeschlossen oder batteriebetrieben verwendet werden, so dass sie überallhin mitgenommen werden kann.

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: 15 kg
- Teilung: 5 g
- Abmessungen der Plattform: 30,5 x 31,5 cm
- Plattform mit 4 Wägezellen und Anzeige
- Zelle aus Aluminium
- Rahmen aus lackiertem Stahl
- Platte aus rostfreiem Stahl
- Rutschfeste Gummipuffer am Boden
- Schutzart IP54
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Funktionstasten und Aus-/Einschalttasten
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6 25-mm-Ziffern
- Display-Hintergrundbeleuchtung mit drei Modi: automatisch, an und aus
- ABS-Säulenständer
- Betriebstemperatur: -10 °C +40 °C
- Netzstromversorgung mit AC/DC-Adapter 240Vac 50Hz
- Wiederaufladbare Batterie 6V/1,3Ah
- Batterieverbrauch mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung: ca. 100 Stunden
- Batterieverbrauch bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung: ca. 150 Stunden
- Konfigurierbare Schwerkraft
- Einheit: g/kg/lb
- RS232-Ausgang
- Datenübertragung mit PC und Druckerformat
- Einheitsbereich / Mehrfachbereich / Mehrfachintervall
- Automatische Abschaltung (mit gewünschter Zeitkonfiguration von 1 bis 99 Minuten)

Funktionen:

- Kumulierung
- Totalisierung
- Zählung
- Nullstellung
- Vier Haltemodi: Aus, Tier in Bewegung, Spitzenwert, Stabil mit Nullselbstlöschung
- Gewichts- und Stückkontrolle (Grenzwertfunktion) mit optischem Signal und Alarm
- Tara
- Kontrollwaage

N.B: Zertifizierung nicht enthalten, auf Anfrage erhältlich.

INFORMATIONEN

