

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Ultraschalltherapiegerät mit 2 Ausgängen h731_46

Ultraschalltherapiegerät mit 2 unabhängigen Ausgängen. Lieferung mit 2 1/3 MHz 5 cm² Handstücken und 1 Smart Card.

Professionelle Geräte für Ultraschallbehandlungen, besonders geeignet für den Einsatz in Rehabilitations- und Physiotherapiezentren. Durch die Übertragung von Ultraschallenergie ermöglicht dieses Gerät eine deutliche Steigerung der Dehnbarkeit des Bindegewebes des behandelten Teils mit wichtigen Vorteilen bei der Behandlung von Narbengewebe, oberflächlichen Gelenkkapseln und Sehnenentzündungen. Es verfügt über 2 unabhängige Ausgänge mit entsprechenden 1-3-MHz-Multifrequenz-Handstücken und ist mit einem LCD-Display für praktische Verwaltung und einfache Steuerung und Verwendung ausgestattet.

Technische Eigenschaften:

- Netzstromversorgung: 230 VAC, 50–60 Hz, ±10 %
- Maximale vom Netz aufgenommene Leistung: 65 VA
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display:
- Farb-Touchscreen und Encoder mit 320 x 240 Pixeln
- Programmierbare Behandlungszeit: bis zu 60 Minuten
- Elektrische Isolationsklasse gemäß UNI EN 60601-1: I / BF
- Klassifizierung gemäß Richtlinie 93/42/EWG: II B
- Schutzart für Flüssigkeiten gemäß UNI EN 60601-1: IPX0
- Emissionsfrequenz: 1 MHz und 3 MHz ± 15 %
- Einstellbarer Arbeitszyklus: 10 % ÷ 100 %
- Dauerspitzenleistung: 2 W/cm² ±20 %
- Gepulste Spitzenleistung: 3 W/cm² ±20 %
- Ausgangskanäle: 2 unabhängig
- Gespeicherte Protokolle: 63
- Protokolle, die auf der Smart Card gespeichert werden können: 200
- Protokolle, die im Benutzerspeicher gespeichert werden können: 200
- Abmessungen: 39 x 32 x 13 h cm
- Gewicht: 4,25 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

- 2 Handstück 1-3 MHz 5 cm²
- 1 persönliche Smartcard

INFORMATIONEN

• Typologie Ultraschalltherapie



Ultraschalltherapiegerät mit 2 Ausgängen h731_46

Ultraschalltherapiegerät mit 2 Ausgängen h731_46

Tipologia: Ultrasuonoterapia

