



Tragbarer CO2-Feuerlöscher kg 2 h753_08

Tragbarer Kohlendioxid-CO2-Feuerlöscher. Kg. 2. zugelassen EN 3.

Tragbarer Feuerlöscher mit 99,9 % reinem Kohlendioxid, konzipiert für das Löschen kleiner Brände, insbesondere der Brandklasse 34B. Die Löschwirkung dieses CO2-Löschers erfolgt hauptsächlich durch Ersticken, da der Sauerstoffgehalt reduziert wird, und durch schnelles Abkühlen. Das Modell besteht aus einer Metallkugelflasche und ist mit RAL 3000 Polyurethan-Epoxidpulver lackiert. Entspricht der Richtlinie PED 2014/68/EU und ist auf 250 BAR getestet. Enthält ein Druckknopfventil mit einer auf 185 BAR voreingestellten Berstscheibe, einen PVC-Dosierkonus und einen universellen Metallhaken für die Wandmontage.

Technische Daten:

- Abmessungen: Ø 102 x H. 560 mm
- Gewicht: 2 kg
- Gesamtgewicht: 7 kg
- Brandklasse: 34B
- Temperaturbereich: -30 °C + 60 °C
- Material des Behälters: kugelgestrahltes Metall mit Polyurethan-Epoxid-Pulverlack
- Farbe: RAL 3000

- Ventil aus Messing
- Voreingestellte Berstsicherungsscheibe 185 BAR
- PVC-Spenderkonus
- Löschmittel: 99,9% reines Kohlendioxid
- Wandbefestigung über mitgelieferten Universal-Metallhaken
- Zulassung EN 3
- Erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen PED 2014/68/EU

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** CO₂



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Tragbarer CO2-Feuerlöscher kg
2 h753_08

Agente estinguente: Co2